



Gebruikershandleiding

GAIK Online - Lamineerder

Versie: 3.0
Versiedatum: 29 juli 2011
Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T

3 B 0796d

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

- Url voor inloggen opgenomen

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	4
2. OVERZICHT WEBAPPLICATIE GAIK ONLINE.....	5
2.1 INLOGGEN	5
2.2 INDELING WEBAPPLICATIE GAIK ONLINE.....	5
2.3 AFDrukKEN IN GAIK ONLINE.....	6
2.4 FOUTMELDINGEN	8
2.4.1 <i>Functionele foutmeldingen</i>	8
2.4.2 <i>Technische problemen</i>	9
3. INVOEREN VAN GEGEVENS ALGEMEEN.....	10
3.1 LAMINEERCODES VAN KENTEKENPLATEN	10
3.1.1 <i>Serie lamineercodes</i>	10
3.1.2 <i>Individuele lamineercodes</i>	11
3.2 KENTEKENPLAATMODEL	12
3.3 BEDRIJFSNUMMER.....	12
3.4 KENMERK LEVERING	12
3.5 DATUMVELDEN	12
4. LEVERING BLANCO-KENTEKENPLATEN.....	13
4.1 INVOER.....	13
4.2 REGISTREREN.....	14
4.3 VERWERKING	15
5. VERWIJDEREN (BLANCO) SERIE.....	16
5.1 INVOER.....	16
5.2 REGISTREREN.....	17
5.3 VERWERKING	18
6. OVERZICHT AANVRAGEN.....	19
6.1 INVOER.....	19
6.2 VERWERKING	19

1. Inleiding

Deze gebruikershandleiding beschrijft de werking van de webapplicatie GAIK Online voor de lamineerder. GAIK staat voor Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten.

Voor GAIK Online is een browser (Internet Explorer) nodig om contact te maken met de RDW en om webpagina's op te vragen waar gegevens ingevuld kunnen worden die noodzakelijk zijn voor de processen binnen GAIK.

Deze handleiding beschrijft in een aantal stappen op welke wijze de applicatie werkt. Deze handleiding beschrijft *niet* hoe in het algemeen omgegaan moet worden met de browser.

In hoofdstuk 2 wordt toegelicht hoe de applicatie Gaik Online is opgebouwd en worden enkele standaard functionaliteiten toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat in op de vereisten met betrekking tot het invoeren van gegevens. De overige hoofdstukken gaan in op de standaard processen voor de lamineerder.

2. Overzicht webapplicatie GAIK Online

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de webapplicatie GAIK Online. In het kort wordt aangegeven hoe de schermen eruit zien, hoe het afdrucken in GAIK Online in zijn werk gaat en hoe foutmeldingen worden gepresenteerd.

2.1 Inloggen

Om de webapplicatie GAIK Online op te starten moet de volgende url worden ingegeven in de adresbalk van de browser: <https://gaik.rdw.nl/?whr=urn:federation:self>.

Met behulp van een eerder verkregen RDW certificaat kan worden ingelogd.

2.2 Indeling webapplicatie GAIK Online

Na het inloggen en het selecteren van “GAIK Online” in de RDW WebDirect Portal verschijnt de webapplicatie GAIK Online.



The screenshot shows the first page of the GAIK Online web application for a laminator. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a navigation menu with 'Lamineerder' and 'Levering' highlighted. Below the menu, there is a list of links: 'Verwijderen (blanco) serie' and 'Overzicht aanvragen'. At the bottom of the sidebar, the user's details are displayed: 'Bedrijfsnummer: 70000', 'TestLamineerder01', 'Hoofdweg 44', and 'DE VALOM'. The main content area has a header with 'Home' and a 'print' icon. The title of the page is 'Levering blanco-kentekenplaten'. Below the title, there is a brief instruction: 'Geef de lamineercodes van de serie platen, het model en het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant op.' The form contains two radio buttons for selecting the type of lamination code: 'Enkelvoudige lamineercode' (unselected) and 'Serie lamineercodes' (selected). Below these are input fields for 'Lamineercode begin' and 'Lamineercode eind', each with two sub-inputs. There is a dropdown menu for 'Model' with the text 'Selecteer een model'. Below that are input fields for 'Kenmerk levering' and 'Bedrijfsnummer'. At the bottom of the form is a button labeled 'Volgende >'.

Figuur 2-1: Eerste pagina van de webapplicatie GAIK Online voor lamineerder

Het is mogelijk dat een lamineerder ook kentekenplaatfabrikant is. In dat geval zal de eerste pagina van de webapplicatie GAIK Online er als volgt uitzien.

Figuur 2-2: Eerste pagina van de webapplicatie GAIK Online voor een erkend bedrijf dat zowel lamineerder als kentekenplaatfabrikant is

Wanneer op “Kentekenplaatfabrikant” wordt geklikt, verschijnen de daarvoor geldende opties.

Het scherm van de webapplicatie GAIK Online is opgedeeld in twee delen:

- In het linkerdeel staat een menu met alle mogelijke processen die het erkende bedrijf mag uitvoeren. Ook staan onderin het linkerdeel de bedrijfsgegevens zoals ze bij de RDW bekend zijn.
- In het rechterdeel worden de daadwerkelijke schermen getoond die horen bij de menuopties die worden gekozen in het linkerdeel. In dit deel worden de processen van lamineerder en/of kentekenplaatfabrikant uitgevoerd.

In de titelbalk van het browserscherm staan altijd de applicatiennaam en versienummer. Boven in het scherm staat de naam van het proces dat wordt uitgevoerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij het melden van problemen.

2.3 Afdrukken in GAIK Online

Op ieder gewenst moment kan een pagina van de webapplicatie GAIK Online worden afgedrukt door de standaard afdrukfunctionaliteit van de browser te gebruiken (kies in het menu “Bestand” en dan “Afdrukken” of gebruik de sneltoets “Ctrl+P”). Er wordt dan een afdruk gemaakt van het hele scherm, inclusief menu aan de linkerkant en afbeelding aan de rechterkant.

Desgewenst kan ook alleen het middelste deel van het scherm worden afgedrukt door de “print”-knop te gebruiken die zich rechtsboven in alle schermen van de webapplicatie GAIK Online bevindt.



Figuur 2-3: de “print”-knop in GAIK Online

Wanneer op deze “print”-knop wordt geklikt verschijnt er een nieuw “print”-scherm.



Figuur 2-4: het "print"-scherm

Het "print"-scherm bestaat uit een standaard RDW-kopregel met twee knoppen, "Sluit venster" en "Print". Onder de kopregel worden alleen de (eventueel ingevulde) gegevens getoond van het middelste deel van het scherm, en *niet* het menu links of de afbeelding rechts. Met de knop "Sluit venster" wordt het "print"-scherm gesloten en met de knop "Print" wordt de inhoud van het "print"-scherm afgedrukt.

2.4 Foutmeldingen

Tijdens het werken met de webapplicatie GAIK Online kunnen verschillende (fout)meldingen ontstaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele foutmeldingen en technische foutmeldingen. Deze worden hierna toegelicht.


2.4.1 Functionele foutmeldingen


Een functionele foutmelding wordt altijd in het scherm zelf getoond. Wanneer het om een invoerfout gaat (bijvoorbeeld: in een veld van 10 posities worden maar 3 posities gevuld) wordt een asterisk (*) geplaatst achter het betreffende veld en wordt een begeleidende tekst onder in het scherm geplaatst. Zie ter voorbeeld figuur 2-5.

The screenshot shows a web application interface for 'Levering blanco-kentekenplaten'. At the top left is a 'Home' link and at the top right is a 'print' icon. The main heading is 'Levering blanco-kentekenplaten'. Below it is the instruction: 'Geef de lamineercodes van de serie platen, het model en het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant op.' There are two radio buttons: 'Enkelvoudige lamineercode' (unselected) and 'Serie lamineercodes' (selected). The form contains several fields: 'Lamineercode begin' with a value of '107' and an asterisk; 'Lamineercode eind' with a value of '107' and an asterisk; 'Model' with a dropdown menu showing '27.1 geel lang'; 'Kenmerk levering' with an empty text box; and 'Bedrijfsnummer' with an empty text box and an asterisk. At the bottom of the form, there are three red error messages: 'Lamineercode begin is nog niet volledig ingevuld.', 'Lamineercode eind is nog niet volledig ingevuld.', and 'Bedrijfsnummer is nog niet ingevuld.' Below the form is a button labeled 'Volgende >'.

Figuur 2-5: Voorbeeld van functionele foutmeldingen vanwege invoerfout

Een functionele foutmelding kan ook bestaan uit een logische controle (bijvoorbeeld het moeten voorkomen van een opgegeven lamineercode in de database van de RDW). In dit geval wordt geen asterisk geplaatst in het scherm. Wel wordt een foutmelding voorzien van een nummer weergegeven onder in het scherm. Zie ter voorbeeld figuur 2-6.



Home print 

Ontvangst blanco-kentekenplaten

Geef de lamineercodes van de serie platen op.

Enkelvoudige lamineercode
 Serie lamineercodes

Lamineercode begin :
Lamineercode eind :

030 De serie is niet gevonden

Figuur 2-6: Voorbeeld van functionele foutmeldingen vanwege logische controle

2.4.2 Technische problemen

Wanneer de applicatie technische problemen ondervindt tijdens het gebruik wordt een foutpagina getoond zoals in figuur 2-7.



Figuur 2-7: Foutpagina bij technische problemen

3. Invoeren van gegevens algemeen

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gegevens ingevoerd kunnen worden en waar rekening mee moet worden gehouden als gegevens worden ingevoerd.

Het gaat om de volgende gegevens:

- Lamineercodes van (blanco-) kentekenplaten
- Kentekenplaatmodel
- Bedrijfsnummer
- Kenmerk levering
- Datumvelden

3.1 Lamineercodes van kentekenplaten

Lamineercodes van kentekenplaten kunnen worden ingevoerd als serie of als individuele lamineercode.

3.1.1 Serie lamineercodes

Bij het invoeren van een serie lamineercodes kunt u kiezen tussen het invoeren van een enkelvoudige lamineercode of een (daadwerkelijke) serie.

Een serie lamineercodes bestaat uit een reeks van één (!) of meerdere lamineercodes. Een serie lamineercodes wordt altijd gebruikt voor blanco-kentekenplaten en soms voor kentekenplaten die al zijn voorzien van een kenteken.

Een “serie” van één lamineercode kan worden ingevuld door in de keuzelijst te kiezen voor “Enkelvoudige lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode”. Hier kan dan de betreffende lamineercode worden ingevuld.

The screenshot shows a light orange background with two radio button options. The first option, 'Enkelvoudige lamineercode', is selected with a filled radio button. Below the options, the label 'Lamineercode' is followed by a colon and two adjacent text input fields.

Een serie van meerdere opeenvolgende lamineercodes kan worden ingevuld door in de keuzelijst te kiezen voor “Serie lamineercodes”. Er verschijnen dan tekstvelden voor “Lamineercode begin” en “Lamineercode eind”. Met deze tekstvelden kan vervolgens de serie worden opgegeven.

The screenshot shows a light orange background with two radio button options. The second option, 'Serie lamineercodes', is selected with a filled radio button. Below the options, there are two rows of labels and text input fields. The first row is labeled 'Lamineercode begin' and the second row is labeled 'Lamineercode eind'. Each label is followed by a colon and two adjacent text input fields.

Afhankelijk van de behoefte in het proces zal altijd de optie die het meest van toepassing is in het betreffende proces geselecteerd zijn. Dit kan dus per proces verschillen!

Een lamineercode bestaat altijd uit tien cijfers. Wanneer in een GAIK-proces lamineercode-series worden gebruikt, worden de in te voeren lamineercodes altijd opgesplitst in een deel van drie en een deel van zeven cijfers.

Wanneer een “Enkelvoudige lamineercode” of een “Lamineercode begin” moet worden ingevuld, moet altijd alle tien cijfers worden opgegeven. Wanneer de eerste drie cijfers zijn ingevuld in het eerste tekstveld verspringt de cursor automatisch naar het volgende tekstveld van zeven cijfers. De TAB-toets of de muis hoeft dan niet te worden gebruikt.

Wanneer een lamineercode wordt ingevuld bij “Lamineercode begin” en daarna de cursor naar het tekstveld voor “Lamineercode eind” gaat, worden automatisch de eerste cijfers van het veld “Lamineercode begin” overgenomen in het tekstveld “Lamineercode eind”. Het eerste tekstveld van lamineercode eind (met drie cijfers) is niet wijzigbaar, het tweede tekstveld wel.

Lamineercode begin	:	<input type="text" value="107"/>	<input type="text" value="0326001"/>
Lamineercode eind	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(gebruik TAB-toets of selecteer “Lamineercode eind” met de muis)

Lamineercode begin	:	<input type="text" value="107"/>	<input type="text" value="0326001"/>
Lamineercode eind	:	<input type="text" value="107"/>	<input type="text" value="0326"/>

3.1.2 Individuele lamineercodes

In sommige schermen moeten meerdere lamineercodes worden ingevuld, maar het gaat hier dan altijd om individuele lamineercodes, en *niet* om series. Deze lamineercodes worden dan ook altijd aangeduid met een volgnummer. Deze individuele lamineercodes zijn in tegenstelling tot een serie lamineercodes *altijd* bedoeld voor kentekenplaten die al zijn “bedrukt” met een kenteken of op het punt staan om bedrukt te worden.

Lamineercode 1	:	<input type="text"/>
Lamineercode 2	:	<input type="text"/>

Een lamineercode (van een serie of individueel) moet altijd aan de volgende eisen voldoen:

- Een lamineercode bestaat altijd uit 10 karakters.
- Een lamineercode mag alleen uit cijfers bestaan.

3.2 Kentekenplaatmodel

Kentekenplaatmodellen kunnen altijd worden gekozen uit een lijst.

Model :

Een model kan eenvoudig worden gekozen met de muis, of als de lijst geselecteerd is met ALT + pijl naar beneden en dan met de pijltjestoetsen omhoog en/of beneden.

Model :

Kenmerk levering :

Bedrijfsnummer :

- Selecteer een model
- 18.2g geel amerikaans model
- 18.2l lichtblauw taxi amerikaans model
- 27.1 geel lang
- 27.10 geel motor
- 27.11 groen lang handelaarskenteken
- 27.12 groen rechthoekig handelaarskenteken
- 27.13 groen motor handelaarskenteken
- 27.14 groen handelaarskenteken amerikaans model
- 27.2 geel rechthoekig
- 27.30 lichtblauw taxi lang
- 27.31 lichtblauw taxi rechthoekig
- 30.1 geel bromfiets staand
- 30.2 geel bromfiets liggend
- 30.3 lichtblauw snorfiets staand
- 30.4 lichtblauw snorfiets liggend
- 30.5 groen bromfiets handelaarskenteken staand
- 30.6 groen bromfiets handelaarskenteken liggend

3.3 Bedrijfsnummer

Bedrijfsnummers in de webapplicatie GAIK Online moeten altijd worden ingetoetst in een tekstveld.

Bedrijfsnummer :

Een bedrijfsnummer moet aan de volgende eisen voldoen.

- Een bedrijfsnummer bestaat alleen uit cijfers.
- Een bedrijfsnummer bestaat altijd uit maximaal 5 karakters.

3.4 Kenmerk levering

Een “Kenmerk” is een gegeven die de kentekenplaatfabrikant of lamineerder kan opvoeren tijdens de uitvoering van verschillende processen in de webapplicatie GAIK Online. Hier kan bijvoorbeeld een pakbonnummer worden ingevuld. De RDW registreert dit gegeven in het kentekenplaatbeheer-register zonder enige controle en doet er verder niets mee. “Kenmerk” is niet verplicht, desgewenst kan het altijd worden leeg gelaten.

3.5 Datumvelden

Dagen, maanden en jaren van een datum worden apart ingevuld in tekstvelden wanneer er een begindatum of een einddatum moet worden ingevuld. Dagen en maanden moeten altijd worden voorzien van voorloopnullen en het jaar moet altijd worden voorzien van de eeuwaanduiding, bijvoorbeeld 6 maart 2008 moet worden ingevuld als “06-03-2008”, en niet als “6-3-08”.

Begindatum : - -

4. Levering blanco-kentekenplaten

Met het proces “Levering blanco-kentekenplaten” kan worden opgegeven dat een serie van één bepaald model blanco-kentekenplaat is geleverd aan een kentekenplaatfabrikant.

4.1 Invoer

Dit proces kan worden gestart door op de menuoptie “Levering” te klikken onder het kopje “Lamineerder”. Het volgende scherm verschijnt:

The screenshot shows a web interface for entering data for 'Levering blanco-kentekenplaten'. On the left is a sidebar with a navigation menu containing 'Lamineerder' (selected), 'Levering', 'Verwijderen (blanco) serie', and 'Overzicht aanvragen'. Below the menu, contact information is listed: 'Bedrijfsnummer: 70000', 'TestLamineerder01', 'Hoofdweg 44', and 'DE VALOM'. The main content area has a title 'Levering blanco-kentekenplaten' and a subtitle 'Geef de lamineercodes van de serie platen, het model en het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant op.'. There are two radio buttons: 'Enkelvoudige lamineercode' (unselected) and 'Serie lamineercodes' (selected). Below these are input fields for 'Lamineercode begin' and 'Lamineercode eind', each with two small boxes. A 'Model' dropdown menu is set to 'Selecteer een model'. There are also input fields for 'Kenmerk levering' and 'Bedrijfsnummer'. A 'Volgende >' button is at the bottom.

Figuur 4-1: Invoerscherm van “Levering blanco-kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende zaken worden ingevuld:

Lamineercode(s) (verplicht)

Hiermee wordt de serie van (lamineercodes van) blanco-kentekenplaten bepaald die worden geleverd aan een kentekenplaatfabrikant.

De invoer van lamineercode-serie staat in dit scherm standaard ingesteld op “Serie lamineercodes”. Indien maar één kentekenplaat wordt geleverd, moet de invoer voor kentekenplaten worden gewijzigd in “Enkelvoudige lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode” dat moet worden ingevuld.

Model (verplicht)

Dit betreft het model van de blanco-kentekenplaten die worden geleverd.

Kenmerk levering (niet verplicht)

Hier kan een eigen kenmerk (bijvoorbeeld een pakbonnummer) worden ingevuld.

Bedrijfsnummer (verplicht)

Hier moet het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant worden ingevuld waaraan de blanco-kentekenplaten worden geleverd.

Wanneer alles is ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevulde gegevens zullen dan worden gecontroleerd, dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, worden deze in het invoerscherm getoond. Als de invoer goed is, wordt het registratiescherm getoond.

4.2 Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

The screenshot shows a web interface for registration. On the left is a navigation menu with 'Lamineerder' and 'Levering' highlighted. The main content area is titled 'Levering blanco-kentekenplaten' and contains a list of fields to be filled in. At the bottom are buttons for '< Terug' and 'Registreer'. A 'print' icon is visible in the top right corner.

Lamineerder	
Levering	
Verwijderen (blanco) serie	
Overzicht aanvragen	
Bedrijfsnummer: 70000 TestLamineerder01 Hoofdweg 44 DE VALOM	

Levering blanco-kentekenplaten	
Controleer de gegevens. Klik op "Registreer" als de gegevens kloppen.	
Lamineercode begin	: 9995000000
Lamineercode eind	: 9995000099
Aantal	: 100
Model	: 18.2G GEEL AMERIKAANS MODEL
Kenmerk levering:	: test
Kentekenplaatfabrikant	: 70002
Naam kentekenplaatfabrikant	: TestPlaatfabrikant01

Figuur 4-2: Registratiescherm van “Levering blanco-kentekenplaten”

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:

Lamineercode begin / Lamineercode eind

In geval van een enkelvoudige lamineercode wordt bij ‘Lamineercode eind’ dezelfde lamineercode getoond als bij ‘Lamineercode begin’.

Aantal

Dit is het totale aantal blanco-kentekenplaten dat is verzonden. Dit aantal wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen “Lamineercode begin” en “Lamineercode eind”.

Model

Het model blanco-kentekenplaat dat aan de kentekenplaatfabrikant wordt verstrekt.

Kenmerk levering

Dit betreft het opgegeven kenmerk van de levering.

Kentekenplaatfabrikant

Dit is het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant waaraan de blanco-kentekenplaten worden verstuurd.

Naam kentekenplaatfabrikant

Dit is de naam van de kentekenplaatfabrikant zoals deze bij de RDW bekend is. Overigens wordt hier de formele naam van het bedrijf getoond, zoals deze ook staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Indien gewenst kan met de knop “< Terug” worden teruggekeerd naar het invoerscherm. Als de gegevens op het registratiescherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop “Registreer”.

4.3 Verwerking

Nadat op de knop “Registreer” is gedrukt zal de levering worden geregistreerd, dit kan enkele seconden duren. Hierna verschijnt het bevestigingsscherm zoals getoond in figuur 4-3.

The screenshot shows a confirmation screen with a left sidebar menu and a main content area. The sidebar includes options like 'Lamineerder', 'Levering', 'Verwijderen (blanco) serie', and 'Overzicht aanvragen'. The main content area has a 'Home' link and a 'print' icon. The main message states: 'Uw registratie is met succes verwerkt in het RDW systeem.' Below this, it shows the 'Invoerdatum: 19 september 2008' and a list of registration details: Lamineercode begin (9995000000), Lamineercode eind (9995000099), Aantal (100), Model (18.2G GEEL AMERIKAANS MODEL), Kenmerk levering (test), Kentekenplaatfabrikant (70002), and Naam kentekenplaatfabrikant (TestPlaatfabrikant01). There are sections for 'Uw gegevens' (repeating the user details) and 'Afdrukken' (with a 'Print' button and instructions).

Figuur 4-3: Bevestigingsscherm van “Levering blanco-kentekenplaten”

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Levering blanco-kentekenplaten”.

Het scherm bestaat uit een samenvatting van de gegevens van de levering, de bedrijfsgegevens en de melding dat deze pagina kan worden afgedrukt voor de papieren administratie indien daar behoefte aan is.

Het proces “Levering blanco-kentekenplaten” is hiermee afgerond.

5. Verwijderen (blanco) serie

Met het proces “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten” kan worden opgegeven dat een serie van één bepaald model blanco-kentekenplaat is verwijderd.

5.1 Invoer

Dit proces kan worden gestart door op de menuoptie “Verwijderen (blanco) serie” te klikken onder het kopje “Lamineerder”. Het volgende scherm verschijnt:

Figuur 5-1: Invoerscherm van “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende zaken worden ingevuld:

Lamineercode(s) (verplicht)

Hiermee wordt de serie van (lamineercodes van) blanco-kentekenplaten bepaald die zijn verwijderd.

De invoer van lamineercode-serie staat in dit scherm standaard ingesteld op “Serie lamineercodes”. Indien maar één blanco-kentekenplaat is ontvangen, moet de invoer worden gewijzigd in “Enkelvoudige lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode” dat ingevuld moet worden.

Wanneer de betreffende lamineercodes zijn ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd, dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, worden deze in dit scherm getoond. Indien er geen fouten worden geconstateerd wordt het registratiescherm getoond.

5.2 Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

Lamineerder	
Levering	
Verwijderen (blanco) serie	
Overzicht aanvragen	
Bedrijfsnummer: 70000	
TestLamineerder01	
Hoofdweg 44	
DE VALOM	

Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten	
Controleer de gegevens. Klik op "Serie verwijderen" als de gegevens kloppen en de serie verwijderd moet worden.	
Lamineercode begin	: 9995000000
Lamineercode eind	: 9995000099
Aantal	: 100
Model	: 18.2G GEEL AMERIKAANS MODEL
Verzonden aan	: 70002

< Terug Serie verwijderen

Figuur 5-2: Registratiescherm van “Verwijderen serie (blanco) kenteken platen”

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:

Lamineercode begin / Lamineercode eind

In geval van een enkelvoudige lamineercode wordt bij ‘Lamineercode eind’ dezelfde lamineercode getoond als bij ‘Lamineercode begin’.

Aantal

Dit is het totale aantal blanco-kentekenplaten dat wordt verwijderd. Dit aantal wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen “Lamineercode begin” en “Lamineercode eind”.

Model

Het model van de (blanco-) kentekenplaat dat wordt verwijderd.

Verzonden aan

Dit betreft het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant waaraan de blanco-kentekenplaten zijn geleverd.

Indien gewenst kan met de knop “< Terug” worden teruggekeerd naar het invoerscherm. Als de gegevens op het registratiescherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop “Serie verwijderen”.

5.3 Verwerking

Nadat op de knop “Serie verwijderen” is gedrukt zal de verwijdering worden uitgevoerd, dit kan enkele seconden duren. Hierna verschijnt het bevestigingsscherm zoals getoond in figuur 5-3.

The screenshot shows a confirmation screen with the following content:

- Home** (link) **print** (icon)
- Lamineerder** (header)
- Levering** (header)
- Verwijderen (blanco) serie** (header)
- Overzicht aanvragen** (header)
- Bedrijfsnummer: 70000
TestLamineerder01
Hoofdweg 44
DE VALOM
- De volgende serie (blanco) kentekenplaten is verwijderd** (title)
- Invoerdatum: 19 september 2008
- Lamineercode begin** : 9995000000
- Lamineercode eind** : 9995000099
- Aantal** : 100
- Model** : 18.2G GEEL AMERIKAANS MODEL
- Verzonden aan** : 70002
- Uw gegevens** (header)
- Bedrijfsnummer: 70000
TestLamineerder01
Hoofdweg 44
DE VALOM
- Afdrukken** (header)
- Als u dit overzicht wilt afdrukken, klik dan op onderstaande knop.
- Print** (button)
- Ook kunt u hiervoor de printknop rechtsboven op dit scherm gebruiken. Kies daarna een optie uit het menu om verder te werken.

Figuur 5-3: Bevestigingsscherm van “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten”

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten”.

Het scherm bestaat uit een samenvatting van de gegevens van de verwijdering, de bedrijfsgegevens (bedoeld voor het afdrukken van deze pagina) en de melding dat deze pagina kan worden afgedrukt voor de papieren administratie indien daar behoefte aan is.

Het proces “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten” is hiermee afgerond.

6. Overzicht aanvragen

Met de menuoptie “Overzicht aanvragen” kan een overzicht worden aangevraagd van kentekenplaatseries die het bedrijf zijn geleverd, overgedragen of retour ontvangen. Dit overzicht is de volgende dag beschikbaar.

6.1 Invoer

Dit proces kan worden gestart door op de menuoptie “Overzicht aanvragen” te klikken onder het kopje “Lamineerder”. Het volgende scherm verschijnt:

Figuur 6-1: Invoerscherm van “Overzicht aanvragen”

In dit scherm moeten de volgende zaken worden ingevuld:

Begindatum / Einddatum (verplicht)

Deze data bepalen de periode waarover het overzicht wordt aangevraagd.

Wanneer de datumvelden zijn ingevuld, moet worden gekozen voor de knop “Genereer overzicht”. De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd, dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, worden deze in het invoerscherm getoond. Indien de invoer correct is, wordt het bevestigingsscherm getoond.

6.2 Verwerking

Het bevestigingsscherm ziet er als volgt uit:

Figuur 6-2: Bevestigingsscherm van “Overzicht aanvragen”

Dit scherm meldt nogmaals de ingevulde periode en dat het overzicht de volgende dag beschikbaar is. Het bestand kan worden opgehaald met behulp van de WebReb-applicatie.

Zie hiervoor het document “3 B 0922 Gebruikershandleiding Ophalen bestanden WEBREB GAIK-online”.