



Gebruikershandleiding

GAIK Online - Kentekenplaatfabrikant

Versie: 5.0
Versiedatum: 1 januari 2014
Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T

3 B 0797g

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

- Url voor inloggen opgenomen
- Wijzigingen a.g.v. procedurewijzigingen per 1-1-2014

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	5
2. OVERZICHT WEBAPPLICATIE GAIK ONLINE.....	6
2.1 INLOGGEN	6
2.2 INDELING WEBAPPLICATIE GAIK ONLINE.....	6
2.3 AFDRUKKEN IN GAIK ONLINE.....	7
2.4 FOUTMELDINGEN	9
2.4.1 Functionele foutmeldingen	9
2.4.2 Technische problemen	10
3. INVOEREN VAN GEGEVENS ALGEMEEN.....	11
3.1 LAMINEERCODES VAN KENTEKENPLATEN	11
3.1.1 Serie lamineercodes.....	11
3.1.2 Individuele lamineercodes.....	12
3.2 KENTEKENPLAATMODEL	12
3.3 BEDRIJFSNUMMER.....	13
3.4 KENMERK.....	1413
3.5 KENTEKEN	1413
3.6 MELDCODE.....	14
3.7 DUPLICAATCODE KENTEKENPLAAT / KENTEKENBEWIJS	14
3.8 REDEN AFGIFTE	1544
3.9 SOORT LEGITIMATIE	15
3.10 DATUMVELDEN	15
4. CONTROLE KENTEKENPLATEN.....	16
4.1 INVOER.....	16
4.2 REGISTREREN.....	18
4.3 VERWERKING	19
5. PRODUCTIE EN AFGIFTE	20
5.1 INVOER.....	20
5.2 REGISTREREN.....	22
5.3 VERWERKING	22
6. PRODUCTIE KENTEKENPLATEN	2423
6.1 INVOER.....	2423
6.2 REGISTREREN.....	2725
6.3 VERWERKING	2826
7. AFGIFTE KENTEKENPLATEN.....	2927
7.1 INVOER.....	2927
7.2 REGISTREREN.....	3129
7.3 VERWERKING	3230
8. REGISTRATIE ONTVANGST BLANCO-KENTEKENPLATEN	3331
8.1 INVOER.....	3331
8.2 REGISTREREN.....	3432
8.3 VERWERKING	3533
9. RETOUR LAMINEERDER BLANCO-KENTEKENPLATEN.....	3634
9.1 INVOER.....	3634
9.2 REGISTREREN.....	3735
9.3 VERWERKING	3836
10. REGISTRATIE Vernietiging (Blanco-) Kentekenplaten.....	3937
10.1 INVOER.....	3937
10.2 REGISTREREN.....	4038

10.3	VERWERKING	<u>4038</u>
11.	OVERZICHT AANVRAGEN.....	<u>4139</u>
11.1	INVOER.....	<u>4139</u>
11.2	VERWERKING	<u>4240</u>

1. Inleiding

Deze gebruikershandleiding beschrijft de werking van de webapplicatie GAIK Online voor de kentekenplaatfabrikant. GAIK staat voor Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten.

Voor GAIK Online is een browser (Internet Explorer) nodig om contact te maken met de RDW en om webpagina's op te vragen waar gegevens ingevuld kunnen worden die noodzakelijk zijn voor de processen binnen GAIK.

Deze handleiding beschrijft in een aantal stappen op welke wijze de applicatie werkt. Deze handleiding beschrijft *niet* hoe in het algemeen omgegaan moet worden met de browser.

In hoofdstuk 2 wordt toegelicht hoe de applicatie Gaik Online is opgebouwd en worden enkele standaard functionaliteiten toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat in op de vereisten met betrekking tot het invoeren van gegevens. De overige hoofdstukken gaan in op de standaard processen voor de kentekenplaatfabrikant.

2. Overzicht webapplicatie GAIK Online

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de webapplicatie GAIK Online. In het kort wordt aangegeven hoe de schermen eruit zien, hoe het afdrucken in GAIK Online in zijn werk gaat en hoe foutmeldingen worden gepresenteerd.


2.1 Inloggen

Om de webapplicatie GAIK Online op te starten moet de volgende url worden ingegeven in de adresbalk van de browser: <https://gaik.rdw.nl/?whr=urn:federation:self>.

Met behulp van een eerder verkregen RDW certificaat kan worden ingelogd.

2.2 Indeling webapplicatie GAIK Online

Na het inloggen en het selecteren van “GAIK Online” in de RDW WebDirect Portal verschijnt de webapplicatie GAIK Online.



The screenshot shows the GAIK Online web application interface. At the top, there is a header with the RDW logo and the text "GAIK Online". Below the header, there is a navigation menu on the left with the following items: "Kentekenplaatfabrikant" (highlighted), "Reservering", "Registratie en afgifte", "Registratie", "Afgifte", "Ontvangst", "Retour lamineerder", "Vernietiging", and "Overzicht aanvragen". The main content area is titled "Ontvangst blanco-kentekenplaten" and contains the following text: "Geef de lamineercodes van de serie platen op." Below this text, there are two radio buttons: "Enkelvoudige lamineercode" (unselected) and "Serie lamineercodes" (selected). There are also two input fields for "Lamineercode begin" and "Lamineercode eind". At the bottom of the main content area, there is a button labeled "Volgende >".

Figuur 2-1: Eerste pagina van de webapplicatie GAIK Online voor kentekenplaatfabrikant

Het is mogelijk dat een kentekenplaatfabrikant ook lamineerder is. In dat geval zal de eerste pagina van de webapplicatie GAIK Online er als volgt uitzien.

Figuur 2-2: Eerste pagina van de webapplicatie GAIK Online voor een erkend bedrijf dat zowel lamineerder als kentekenplaatfabrikant is

Wanneer op “Kentekenplaatfabrikant” wordt geklikt, verschijnen de daarvoor geldende opties.

Het scherm van de webapplicatie GAIK Online is opgedeeld in twee delen:

- In het linkerdeel staat een menu met alle mogelijke processen die het erkende bedrijf mag uitvoeren. Ook staan onderin het linkerdeel de bedrijfsgegevens zoals ze bij de RDW bekend zijn.
- In het rechterdeel worden de daadwerkelijke schermen getoond die horen bij de menuopties die worden gekozen in het linkerdeel. In dit deel worden de processen van lamineerder en/of kentekenplaatfabrikant uitgevoerd.

In de titelbalk van het browserscherm staan altijd de applicatienaam en versienummer. Boven in het scherm staat de naam van het proces dat wordt uitgevoerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij het melden van problemen.

2.3 Afdrukken in GAIK Online

Op ieder gewenst moment kan een pagina van de webapplicatie GAIK Online worden afgedrukt door de standaard afdrukfunctionaliteit van de browser te gebruiken (kies in het menu “Bestand” en dan “Afdrukken” of gebruik de sneltoets “Ctrl+P”). Er wordt dan een afdruk gemaakt van het hele scherm, inclusief menu aan de linkerkant en afbeelding aan de rechterkant.

Desgewenst kan ook alleen het middelste deel van het scherm worden afgedrukt door de “print”-knop te gebruiken die zich rechtsboven in alle schermen van de webapplicatie GAIK Online bevindt.



Figuur 2-3: de “print”-knop in GAIK Online

Wanneer op deze “print”-knop wordt geklikt verschijnt er een nieuw “print”-scherm.



Figuur 2-4: het "print"-scherm

Het "print"-scherm bestaat uit een standaard RDW-kopregel met twee knoppen, "Sluit venster" en "Print". Onder de kopregel worden alleen de (eventueel ingevulde) gegevens getoond van het middelste deel van het scherm, en *niet* het menu links of de afbeelding rechts. Met de knop "Sluit venster" wordt het "print"-scherm gesloten en met de knop "Print" wordt de inhoud van het "print"-scherm afgedrukt.

2.4 Foutmeldingen

Tijdens het werken met de webapplicatie GAIK Online kunnen verschillende (fout)meldingen ontstaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele foutmeldingen en technische foutmeldingen. Deze worden hierna toegelicht.

2.4.1 Functionele foutmeldingen

Een functionele foutmelding wordt altijd in het scherm zelf getoond. Wanneer het om een invoerfout gaat (bijvoorbeeld: in een veld van 10 posities worden maar 3 posities gevuld) wordt een asterisk (*) geplaatst achter het betreffende veld en wordt een begeleidende tekst onder in het scherm geplaatst. Zie ter voorbeeld figuur 2-5.

Levering blanco-kentekenplaten

Geef de lamineercodes van de serie platen, het model en het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant op.

Enkelvoudige lamineercode
 Serie lamineercodes

Lamineercode begin : *
Lamineercode eind : *

Model :

Kenmerk levering :

Bedrijfsnummer : *

Lamineercode begin is nog niet volledig ingevuld.
 Lamineercode eind is nog niet volledig ingevuld.
 Bedrijfsnummer is nog niet ingevuld.

Volgende >

Figuur 2-5: Voorbeeld van functionele foutmeldingen vanwege invoerfout

Een functionele foutmelding kan ook bestaan uit een logische controle (bijvoorbeeld het moeten voorkomen van een opgegeven lamineercode in de database van de RDW). In dit geval wordt geen asterisk geplaatst in het scherm. Wel wordt een foutmelding voorzien van een nummer onder in het scherm weergegeven. Zie ter voorbeeld figuur 2-6.

Kentekenplaatfabrikant

Controle
 Productie en afgifte
 Productie
 Afgifte
Ontvangst
 Retour lamineerder
 Vernietiging
 Overzicht aanvragen

Bedrijfsnummer: 70002
TestPlaatfabrikant01
Akerkhof 6
GRONINGEN

Home print

Ontvangst blanco-kentekenplaten

Geef de lamineercodes van de serie platen op.

Enkelvoudige lamineercode
 Serie lamineercodes

Lamineercode begin :
Lamineercode eind :


030 De serie is niet gevonden

Volgende >

Figuur 2-6: Voorbeeld van functionele foutmeldingen vanwege logische controle

2.4.2 Technische problemen

Wanneer de applicatie technische problemen ondervindt tijdens het gebruik wordt een foutpagina getoond zoals in figuur 2-7.



Figuur 2-7: Foutpagina bij technische problemen

3. Invoeren van gegevens algemeen

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gegevens ingevoerd kunnen worden en waar rekening mee moet worden gehouden als gegevens worden ingevoerd.

Het gaat om de volgende gegevens:

- lamineercodes van (blanco-) kentekenplaten;
- kentekenplaatmodel;
- documentnummer kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd)
- bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas
- pasnummer bedrijfsvoorraadpas;
- kenmerk;
- kenteken;
- meldcode;
- plaatafgiftecode;
- duplicaatcode kentekenplaat / kentekenbewijs;
- reden afgifte;
- soort legitimatie en legitimatienummer;
- datumvelden.

3.1 Lamineercodes van kentekenplaten

Lamineercodes van kentekenplaten kunnen worden ingevoerd als serie of als individuele lamineercode.

3.1.1 Serie lamineercodes

Bij het invoeren van een serie lamineercodes kan worden gekozen tussen het invoeren van een enkelvoudige lamineercode of een (daadwerkelijke) serie.

Een serie lamineercodes bestaat uit een reeks van één (!) of meerdere lamineercodes. Een serie lamineercodes wordt altijd gebruikt voor blanco-kentekenplaten en soms voor kentekenplaten die al zijn voorzien van een kenteken.

Een “serie” van één lamineercode kan worden ingevuld door in de keuzelijst te kiezen voor “Enkelvoudige lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode”. Hier kan dan de betreffende lamineercode worden ingevuld.

Een serie van meerdere opeenvolgende lamineercodes kan worden ingevuld door in de keuzelijst te kiezen voor “Serie lamineercodes”. Er verschijnen dan tekstvelden voor “Lamineercode begin” en “Lamineercode eind”. Met deze tekstvelden kan vervolgens de serie worden opgegeven.

Afhankelijk van de behoefte in het proces zal altijd de optie die het meest van toepassing is in het betreffende proces geselecteerd zijn. Dit kan dus per proces verschillen!

Een lamineercode bestaat altijd uit tien cijfers. Wanneer in een GAIK-proces lamineercode-series worden gebruikt, worden de in te voeren lamineercodes altijd opgesplitst in een deel van drie en een deel van zeven cijfers.

Wanneer een “Enkelvoudige lamineercode” of een “Lamineercode begin” moet worden ingevuld, moet altijd alle tien cijfers worden opgegeven. Wanneer de eerste drie cijfers zijn ingevuld in het eerste tekstveld verspringt de cursor automatisch naar het volgende tekstveld van zeven cijfers. De TAB-toets of de muis hoeft dan niet te worden gebruikt.

Wanneer een lamineercode wordt ingevuld bij “Lamineercode begin” en daarna de cursor naar het tekstveld voor “Lamineercode eind” gaat, worden automatisch de eerste cijfers van het veld “Lamineercode begin” overgenomen in het tekstveld “Lamineercode eind”. Het eerste tekstveld van lamineercode eind (met drie cijfers) is niet wijzigbaar, het tweede tekstveld wel.

Lamineercode begin	:	<input type="text" value="107"/>	<input type="text" value="0326001"/>
Lamineercode eind	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(gebruik TAB-toets of selecteer “Lamineercode eind” met de muis)

Lamineercode begin	:	<input type="text" value="107"/>	<input type="text" value="0326001"/>
Lamineercode eind	:	<input type="text" value="107"/>	<input type="text" value="0326"/>

3.1.2 Individuele lamineercodes

In sommige schermen moeten meerdere lamineercodes worden ingevuld, maar het gaat hier dan altijd om individuele lamineercodes, en *niet* om series. Deze lamineercodes worden dan ook altijd aangeduid met een volgnummer. Deze individuele lamineercodes zijn in tegenstelling tot een serie lamineercodes *altijd* bedoeld voor kentekenplaten die al zijn “bedrukt” met een kenteken of op het punt staan om bedrukt te worden.

Lamineercode 1	:	<input type="text"/>
Lamineercode 2	:	<input type="text"/>

Een lamineercode (van een serie of individueel) moet altijd aan de volgende eisen voldoen:

- een lamineercode bestaat altijd uit 10 karakters;
- een lamineercode mag alleen uit cijfers bestaan.

3.2 Kentekenplaatmodel

Kentekenplaatmodellen kunnen altijd worden gekozen uit een lijst.

Model	:	<input type="text" value="Selecteer een model"/>
--------------	---	--

Een model kan eenvoudig worden gekozen met de muis, of als de lijst geselecteerd is met ALT + pijl naar beneden en dan met de pijltjestoetsen omhoog en/of beneden.

Model	:	Selecteer een model
Kenmerk levering	:	18.2g geel amerikaans model
Bedrijfsnummer	:	18.2l lichtblauw taxi amerikaans model
		27.1 geel lang
		27.10 geel motor
		27.11 groen lang handelaarskenteken
		27.12 groen rechthoekig handelaarskenteken
		27.13 groen motor handelaarskenteken
		27.14 groen handelaarskenteken amerikaans model
		27.2 geel rechthoekig
		27.30 lichtblauw taxi lang
		27.31 lichtblauw taxi rechthoekig
		30.1 geel bromfiets staand
		30.2 geel bromfiets liggend
		30.3 lichtblauw snorfiets staand
		30.4 lichtblauw snorfiets liggend
		30.5 groen bromfiets handelaarskenteken staand
		30.6 groen bromfiets handelaarskenteken liggend

Volgende >

3.3 Documentnummer

Een documentnummer vult u altijd in in een tekstveld.

Documentnr	:	<input type="text"/>
------------	---	----------------------

Een documentnummer moet altijd aan de volgende eisen voldoen:

- een documentnummer bestaat alleen uit cijfers
- een documentnummer bestaat uit 10 karakters

3.4 Bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas

Bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas in de webapplicatie GAIK Online moet altijd worden ingetoetst in een tekstveld.

Bedrijfsnr BV-Pas	:	<input type="text"/>
-------------------	---	----------------------

Een bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas moet aan de volgende eisen voldoen:

- een bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas bestaat alleen uit cijfers;
- een bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas bestaat altijd uit maximaal 5 karakters.

3.5 Pasnummer bedrijfsvoorraadpas

Pasnummer bedrijfsvoorraadpas vult u altijd in in een tekstveld.

Pasnr BV-Pas	:	<input type="text"/>
--------------	---	----------------------

Een pasnummer bedrijfsvoorraadpas moet aan de volgende eisen voldoen:

- een pasnummer bedrijfsvoorraadpas bestaat alleen uit cijfers;
- een pasnummer bedrijfsvoorraadpas bestaat uit 4 karakters

3.6 Kenmerk

Een “Kenmerk” is een gegeven die kan worden opgevoerd tijdens de uitvoering van verschillende processen in de webapplicatie GAIK Online. Hier kan bijvoorbeeld een pakbonnummer worden ingevuld. De RDW registreert dit gegeven in het kentenplaatbeheer-register zonder enige controle en doet er verder niets mee. “Kenmerk” is niet verplicht, desgewenst kan het altijd worden leeggelaten.

3.7 Kenteken

Een kenteken vult u altijd in in een tekstveld.

Kenteken :	<input type="text"/>
-------------------	----------------------

Een kenteken moet altijd aan de volgende eisen voldoen:

- het kenteken mag uit maximaal 6 karakters bestaan;
- het kenteken mag alleen bestaan uit letters en cijfers;
- scheidingstekens (ofwel de “streepjes”) zijn niet toegestaan: dus geen 02-DDB-1 maar 02DDB1 en geen DR-68-XN maar DR68XN).

3.8 Meldcode

Een meldcode vult u altijd in in een tekstveld.

Meldcode :	<input type="text"/>
-------------------	----------------------

Een meldcode moet altijd aan de volgende eisen voldoen:

- een meldcode moet altijd uit 4 karakters bestaan;
- een meldcode mag alleen bestaan uit cijfers en de letter “X”.

De meldcode van een voertuig is altijd gelijk aan de laatste 4 cijfers van het Voertuig Identificatie Nummer (VIN) of chassisnummer. Indien er minder dan 4 cijfers zijn in het VIN, moet de meldcode worden aangevuld door een letter “x” te plaatsen voor ieder ontbrekend cijfer. Voorbeeld: het VIN is ABC35DE, dan is de meldcode “xx35”.

3.9 Plaatgiftcode

Een plaatgiftcode vult u altijd in in een tekstveld.

Plaatgiftcode :	<input type="text"/>
------------------------	----------------------

Een plaatgiftcode moet altijd aan de volgende eisen voldoen:

- een plaatgiftcode bestaat alleen uit cijfers
- een plaatgiftcode bestaat uit 6 karakters (eventueel voorafgegaan door voorloopnullen)

3.10 Duplicaatcode kentekenplaat / kentekenbewijs

Een duplicaatcode vult u altijd in in een tekstveld.

Duplicaatcode kentekenplaat :	<input type="text"/>	Duplicaatcode kentekenbewijs :	<input type="text"/>	Duplicaatcode :	<input type="text"/>
--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Een duplicaatcode moet altijd aan de volgende eisen voldoen:

- een duplicaatcode moet uit maximaal twee karakters bestaan;
- een duplicaatcode mag alleen bestaan uit cijfers.

3.11 Reden afgifte

De reden afgifte kunt u kiezen via een keuzelijst.

Reden afgifte : <input type="radio"/> Eerste afgifte <input type="radio"/> Omwisseling <input type="radio"/> Vermissing
--

Kies “Eerste afgifte”, “Omwisseling” of “Vermissing”.

Een eerste afgifte wordt gedaan voor voertuigen waarvoor nog nooit kentekenplaten zijn afgegeven.

Bij een omwisseling worden bestaande kentekenplaten vervangen door nieuwe exemplaren. De oude kentekenplaten moeten worden ingeleverd en de nieuwe kentekenplaten bevatten dezelfde gegevens.

Een vermissing wordt gekozen indien kentekenplaten vermist zijn. De duplicaatcode van de kentekenplaat wordt in dit proces verhoogd.

3.12 Soort legitimatie

De “Soort legitimatie” bestaat uit een keuzelijst waarin eerst het soort legitimatie moet worden gekozen, en uit een tweetal tekstvelden waarin het nummer en het land van het gekozen legitimatiemiddel moeten worden ingevuld. Het tekstveld “Land” is standaard ingevuld met “NL” (Nederland), maar kan indien nodig worden gewijzigd.

Soort legitimatie : <input checked="" type="radio"/> Rijbewijs <input type="radio"/> Identiteitskaart <input type="radio"/> Paspoort <input type="radio"/> Overig	
Nummer :	<input type="text"/>
Land :	<input type="text" value="NL"/>
Bedrijfsnr BV-Pas :	<input type="text"/>
Pasnr BV-Pas :	<input type="text"/>

Kies eerst de soort legitimatie, en vul dan vervolgens het bijbehorende “Nummer” in. Wijzig “Land” indien het legitimatiemiddel niet uit Nederland afkomstig is. Hiertoe moet een nieuwe landcode worden opgegeven.

Let op! Het rijbewijsnummer wordt altijd op bestaanbaarheid gecontroleerd.

3.13 Datumvelden

Dagen, maanden en jaren van een datum moeten apart worden ingevuld in tekstvelden wanneer er een begindatum of een einddatum moet worden ingevuld. Dagen en maanden moeten altijd worden voorzien van voorloophullende cijfers en het jaar moet altijd worden voorzien van de eeuwaanduiding, bijvoorbeeld 6 maart 2008 moet worden ingevuld als “06-03-2008”, en niet als “6-3-08”.

Begindatum :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
---------------------	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

4. Controle kentekenplaten

Met het proces “Controle kentekenplaten” kan een controle worden uitgevoerd op de gegevens voor afgifte van kentekenplaten. Tevens worden de gegevens van de controle in het systeem vastgelegd, zodat in het vervolgproces enkele stappen eenvoudiger doorlopen kunnen worden.

4.1 Invoer

Het proces “Controle kentekenplaten” kan worden gestart door op de menuoptie “Controle” te klikken onder het kopje “Kentekenplaatfabrikant”. Het volgende scherm verschijnt in beeld.

Figuur 4-1: Invoerscherm “Controle kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Documentnummer

Als er een actuele kentekencard is geregistreerd de reden afgifte is ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’, dan moet u een documentnummer invullen.

Kenteken

Als u geen documentnummer hoeft in te vullen, dan moet u het kenteken van het voertuig opgeven.

Meldcode

De meldcode van het voertuig moet u invullen als een papieren kentekenbewijs deel IA van toepassing is en als het een voertuiggebonden kenteken betreft. In geval van een omwisseling hoeft u geen meldcode in te vullen. In geval van een niet-voertuiggebonden kenteken (zoals een handelaarskenteken) mag u geen meldcode invullen.

Reden afgifte

Kies tussen “Eerste afgifte”, “Vermissing” en “Omwisseling”. Zodra een reden van afgifte is gekozen zal het item “Duplacaatcode” veranderen in “Duplacaatcode kentekenbewijs” en/of “Duplacaatcode kentekenplaat”.

Duplicaatcode (kentekenbewijs)

De duplicaatcode kentekenbewijs moet u invullen bij een papieren kentekenbewijs deel IA en bij reden van afgifte “Eerste afgifte” en “Vermissing”. Als de actuele duplicaatcode hoger is dan “00”, moet dit veld worden ingevuld. Als de actuele duplicaatcode gelijk is aan “00”, hoeft dit veld niet gevuld te worden. Het veld moet leeg worden gelaten als het een kenteken betreft waarvoor geen duplicaatcodes worden afgegeven. Voorbeelden zijn de bijzondere kentekens met de lettercombinatie CD, CDJ, BN of GN en handelaarskentekens.

Duplicaatcode (kentekenplaat)

De duplicaatcode kentekenplaat is nodig bij reden van afgifte “Omwisseling”. Hier moet de duplicaatcode van de te maken plaat worden ingevuld. Als de te maken duplicaatcode gelijk is aan “00”, hoeft dit veld niet gevuld te worden. Het veld moet leeg worden gelaten als het een kenteken betreft waarvoor geen duplicaatcodes worden afgegeven. Dit zijn de bijzondere kentekens met de lettercombinatie CD, CDJ, BN of GN, handelaarskentekens en militaire kentekens.

Plaatafgiftencode

Als het gaat om een voertuiggebonden kenteken en de reden voor afgifte is gelijk aan ‘Eerste afgifte’, dan moet u de plaatafgiftencode (samen met de gegevens van de bedrijfsvoorraadpas) ingeven wanneer de bedrijfsvoorraadpas niet van de importeur van het voertuig is. De plaatafgiftencode is geldig tot één week na de tenaamstelling van het voertuig.

*Bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas*Geen actueel kentekenbewijs

Is er geen actueel kentekenbewijs bij het voertuig, dan moet u bij de reden van afgifte ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’ het bedrijfsnummer invullen.

Voertuig nog niet op naam gezet (papieren kentekenbewijs)

Ook moet u het bedrijfsnummer invullen wanneer een papieren kentekenbewijs wordt getoond van een voertuig dat nog niet op naam is gezet.

Wel actuele kentekencard, tenaamstelling minder dan één week geleden en reden afgifte is ‘Eerste afgifte’

Het bedrijfsnummer van de bedrijfsvoorraadpas kunt u ingeven in combinatie met het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas en plaatafgiftencode wanneer er een actuele kentekencard is maar de tenaamstelling heeft minder dan één week geleden plaatsgevonden en de reden van afgifte is ‘Eerste afgifte’.

*Pasnummer bedrijfsvoorraadpas*Geen actueel kentekenbewijs

Is er geen actueel kentekenbewijs bij het voertuig, dan moet bij de reden van afgifte ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’ het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas worden ingevuld.

Wel actuele kentekencard, tenaamstelling minder dan één week geleden en reden afgifte is ‘Eerste afgifte’

Het pasnummer van bedrijfsvoorraadpas kan worden ingegeven in combinatie met het bedrijfsnummer van de bedrijfsvoorraadpas en plaatafgiftencode wanneer er een actuele kentekencard is maar de tenaamstelling heeft minder dan één week geleden plaatsgevonden en de reden van afgifte is ‘Eerste afgifte’.

Model

Hier moet het model kentekenplaat worden gekozen dat voor het opgegeven kenteken moet worden gecontroleerd.

Aantal

Vul hier het aantal kentekenplaten in voor het opgegeven model.

Bij een voertuiggebonden (lees: normaal) kenteken kunnen maximaal twee verschillende modellen worden opgegeven. Bij een niet-voertuiggebonden (lees: handelaars-) kenteken kunnen maximaal vier

verschillende modellen worden opgegeven. Voor zowel voertuiggebonden als niet-voertuiggebonden kentekens moet altijd minimaal één model met aantal worden ingevuld.

Wanneer alles is ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevulde gegevens zullen dan worden gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, worden deze in het invoerscherm getoond. Als de invoer goed is, verschijnt het registratiescherm.

4.2 Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

Home > Kentekenplaatfabrikant > Controle Print

Kentekenplaatfabrikant **Controle kentekenplaten**
 Controleer de gegevens. Klik op "Registreer" als de gegevens kloppen.

Controle

Productie en afgifte *Gegevens kenteken*
 Documentnr :
 Kenteken : MS9937
 Meldcode : 9901

Productie *Gegevens kenteken*
 Duplicaatcode kentekenplaat : **(nog te maken kentekenplaat)**

Afgifte *Gegevens kenteken*
 Duplicaatcode kentekenplaat : 0

Ontvangst *Gegevens kenteken*
 Duplicaatcode kentekenbewijs : 0

Retour lamineerder *Gegevens kenteken*
 Plaatafgiftecode :
 Reden afgifte : Eerste afgifte

Vernietiging *Gegevens kenteken*
 Reden afgifte : Eerste afgifte

Overzicht aanvragen *Gegevens bedrijfsvoorraadpas*
 Bedrijfsnr BV-Pas :
 Pasnr BV-Pas :

Bedrijfsnummer: 26802
 KENTEKENPLAATFABRIKANT
 26802 ERB BEDRYF
 Hoofdweg 204
 ROTTERDAM

Gewenste kentekenplaten

Model	Aantal platen
1 27.1 geel lang	2
2	0
3	0
4	0

Opmerking :

< Terug
Registreer

Figuur 4-2: Registratiescherm van “Controle kentekenplaten”

Let op! Figuur 4-2 betreft een eerste afgifte. In geval van een omwisseling wordt de gebruiker geattendeerd op het innemen van oude kentekenplaten. In geval van een vermissing wordt de te produceren duplicaatcode kentekenplaat getoond.

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:

Gegevens kenteken

Hier staan het kenteken, de meldcode en de duplicaatcodes van het voertuig waarvoor kentekenplaten worden gecontroleerd. Ook staat hier de opgegeven reden van afgifte.

Gegevens bedrijfsvoorraadpas

Hier staat het bedrijfsnummer en het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas.

Gewenste kentekenplaten: Model en Aantal platen

Hier staan de opgegeven kentekenplaatmodellen en de bijbehorende aantallen voor de controle.

Hier kunnen de gegevens worden gecontroleerd. Om wijzigingen aan te brengen moet worden gekozen voor de knop “< Terug”. Indien de gegevens correct zijn moet voor de knop “Registreer” worden gekozen.

4.3 Verwerking

Nadat op de knop “Registreer” is gedrukt zal de controle bij de RDW worden uitgevoerd. Dit kan enkele seconden duren. Als alles goed is gegaan, verschijnt het volgende scherm:

[Print](#)

Home > Kentekenplaatfabrikant > **Controle**

De volgende kentekenplaatcontrole is verwerkt

Invoerdatum: 25 oktober 2013

<p>Kentekenplaatfabrikant</p> <hr/> <p>Controle</p> <hr/> <p>Productie en afgifte</p> <hr/> <p>Productie</p> <hr/> <p>Afgifte</p> <hr/> <p>Ontvangst</p> <hr/> <p>Retour lamineerder</p> <hr/> <p>Vernietiging</p> <hr/> <p>Overzicht aanvragen</p>	<p>Gegevens kenteken</p> <p>Documentnr : Kenteken : MS9937 Meldcode : 9901 Duplacaatcode : (nog te maken kentekenplaat) kentekenplaat Duplacaatcode : 0 kentekenbewijs Plaatafgiftecode : Reden afgifte : Eerste afgifte</p> <p>Gegevens bedrijfsvoorraadpas</p> <p>Bedrijfsnr BV-Pas : Pasnr BV-Pas :</p> <p>Gewenste kentekenplaten</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Model</th> <th style="text-align: left;">Aantal platen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 27.1 geel lang</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Opmerking :</p> <p>Uw gegevens</p> <p>Bedrijfsnummer: 26802 KENTENPLAATFABRIKANT 26802 ERB BEDRYF Hoofdweg 204 ROTTERDAM</p> <p>Afdrukken Als u dit overzicht wilt afdrukken, klik dan op onderstaande knop.</p> <p><input type="button" value="Print"/></p> <p>Ook kunt u hiervoor de printknop rechtsboven op dit scherm gebruiken. Kies daarna een optie uit het menu om verder te werken.</p>	Model	Aantal platen	1 27.1 geel lang	2	2	0	3	0	4	0
Model	Aantal platen										
1 27.1 geel lang	2										
2	0										
3	0										
4	0										

Bedrijfsnummer: 26802
 KENTENPLAATFABRIKANT
 26802 ERB BEDRYF
 Hoofdweg 204
 ROTTERDAM

Figuur 4-3: Bevestigingsscherm uitgevoerde controle

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Controle kentekenplaten”. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het printen van de gegevens.

Het proces “Controle kentekenplaten” is hiermee afgerond.

5. Productie en afgifte

Met het proces “Productie en afgifte kentekenplaten” kan in één handeling de productie en afgifte van kentekenplaten voor een voertuig worden vastgelegd. Dit proces is vooral bedoeld voor de balieklanten.

5.1 Invoer

Het proces “Productie en afgifte kentekenplaten” kan worden gestart door op de menuoptie “Productie en afgifte” te klikken onder het kopje “Kentekenplaatfabrikant”. Het scherm zoals getoond in figuur 5-1 verschijnt in beeld.

Figuur 5-1: Invoerscherm van “Productie en afgifte kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Documentnummer

Als een actuele kentekencard is geregistreerd en de reden afgifte is ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’, moet u een documentnummer invullen.

Kenteken

Als u geen documentnummer hoeft in te vullen, dan moet u het kenteken van het voertuig opgeven.

Meldcode

De meldcode van het voertuig moet u invullen als een papieren kentekenbewijs deel IA van toepassing is en als het een voertuiggebonden kenteken betreft. als In geval van een omwisseling hoeft geen meldcode te worden ingevuld. In geval van een niet-voertuiggebonden kenteken (zoals een handelaarskenteken) mag geen meldcode worden opgegeven.

Reden afgifte

Hier moet de juiste reden van afgifte worden geselecteerd. Zodra een reden is aangevinkt zal het scherm worden aangevuld met het veld “Duplicaatcode kentekenbewijs” en/of “Duplicaatcode kentekenplaat”.

Plaatafgiftecode

Als het een voertuiggebonden kenteken betreft en de reden voor afgifte is gelijk aan 'Eerste afgifte', dan moet de plaatafgiftecode (samen met de gegevens van de bedrijfsvoorraadpas) worden ingegeven wanneer de bedrijfsvoorraadpas niet van de importeur van het voertuig is. De plaatafgiftecode is geldig tot één week na de tenaamstelling van het voertuig.

Duplicaatcode kentekenbewijs

Dit veld is alleen van toepassing bij redenen van afgifte "Eerste afgifte" en "Vermissing". Indien de actuele duplicaatcode kentekenbewijs ongelijk is aan "00", moet deze hier worden ingevuld. Als het kentekenbewijs geen duplicaatcode heeft, hoeft dit veld niet gevuld te worden. Het veld moet leeg worden gelaten als het een kenteken betreft waarvoor geen duplicaatcodes worden afgegeven. Voorbeelden zijn de bijzondere kentekens met de lettercombinatie CD, CDJ, BN of GN en handelaarskentekens.

Duplicaatcode kentekenplaat

Dit veld is alleen van toepassing bij redenen van afgifte "Omwisseling" en "Vermissing". Indien de actuele duplicaatcode kentekenplaat ongelijk is aan "00", moet deze hier worden ingevuld. Als de kentekenplaat geen duplicaatcode heeft, hoeft dit veld niet gevuld te worden. Het veld moet leeg worden gelaten indien het een kenteken betreft waarvoor geen duplicaatcodes worden afgegeven. Voorbeelden zijn de bijzondere kentekens met de lettercombinatie CD, CDJ, BN of GN en handelaarskentekens.

Soort legitimatie

Kies hier tussen "Rijbewijs", "Identiteitskaart", "Paspoort" of "Overig".

Nummer (verplicht)

Voer hier het nummer van het legitimatiemiddel in.

Land (verplicht)

Hier staat standaard "NL" ingevuld. Alleen als een niet-Nederlands legitimatiemiddel wordt gebruikt moet hier de landcode worden ingevuld van het betreffende land.

Bedrijfsnummerbedrijfsvoorraadpas

Geen actueel kentekenbewijs

Is er geen actueel kentekenbewijs bij het voertuig, dan moet u bij de reden van afgifte 'Eerste afgifte' of 'Vermissing' het bedrijfsnummer van de bedrijfsvoorraadpas invullen.

Voertuig nog niet op naam gezet (papieren kentekenbewijs)

Ook moet u het bedrijfsnummer invullen wanneer een papieren kentekenbewijs wordt getoond van een voertuig dat nog niet op naam is gezet.

Wel actuele kentekencard, tenaamstelling minder dan één week geleden en reden afgifte is 'Eerste afgifte'

Het bedrijfsnummer en het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas en de plaatafgiftecode kunt u invullen wanneer er een actuele kentekencard is maar de tenaamstelling heeft minder dan één week geleden plaatsgevonden en de reden van afgifte is 'Eerste afgifte'.

Pasnummer bedrijfsvoorraadpas

Geen actueel kentekenbewijs

Is er geen actueel kentekenbewijs bij het voertuig, dan moet u bij de reden van afgifte 'Eerste afgifte' of 'Vermissing' het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas invullen.

Wel actuele kentekencard, tenaamstelling minder dan één week geleden en reden afgifte is 'Eerste afgifte'

Het pasnummer en het bedrijfsnummer van de bedrijfsvoorraadpas en de plaatafgiftecode kunt u invullen wanneer er een actuele kentekencard is maar de tenaamstelling heeft minder dan één week geleden plaatsgevonden en de reden van afgifte is 'Eerste afgifte'.

Af te geven platen

Hier moeten de lamineercodes van de gebruikte blanco-kentekenplaten worden opgegeven.

In te nemen platen / Model

In geval van een “Eerste afgifte” worden geen platen ingenomen. In geval van een “Omwisseling” is inname van platen verplicht. In geval van een “Vermissing” is inname van platen optioneel. Bij elke reden van afgifte wordt dit ook met een melding aangegeven in het scherm.

Wanneer een oude kentekenplaat wordt ingenomen, moet de betreffende lamineercode worden opgegeven in het veld onder “In te nemen platen” en de bijbehorende modelcode in het veld “Model”.

Wanneer alles is ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, dan worden deze in dit invoerscherm getoond. Als de invoer goed is, verschijnt het scherm als getoond in figuur 5-2.

5.2 Registreren

Het registratiescherm voor “Productie en afgifte kentekenplaten” ziet er als volgt uit:

The screenshot shows a web interface for the RDW registration system. At the top, there is a breadcrumb trail: Home > Kentekenplaatfabrikant > Productie en afgifte. A 'Print' icon is in the top right corner. The main content is divided into two columns. The left column has a table with a menu: 'Kentekenplaatfabrikant' (selected), 'Controle', 'Productie en afgifte', 'Productie', 'Afgifte', 'Ontvangst', 'Retour lamineerder', 'Vernietiging', and 'Overzicht aanvragen'. The right column displays the details for 'Afgifte kentekenplaten', split into 'Gegevens kenteken' and 'Gegevens legitimatie'. Below this, there are 'Afgegeven lamineercodes' and 'Model' sections. At the bottom left, the company information is shown: 'Bedrijfsnummer: 26802 KENTEKENPLAATFABRIKANT 26802 ERB BEDRYF Hoofdweg 204 ROTTERDAM'. At the bottom center, there are two buttons: '< Terug' and 'Registreer'.

Kentekenplaatfabrikant		Afgifte kentekenplaten	
Gegevens kenteken		Gegevens legitimatie	
Documentnr	:	Soort legitimatie	: Rijbewijs
Kenteken	: MS9937	Nummer	: 4000100196
Meldcode	: 9901	Land	: Nederland
Duplicaatcode	:	Bedrijfsnr BV-Pas	:
kentekenplaat	:	Pasnr BV-Pas	:
Duplicaatcode	:		
kentekenbewijs	: 0		
Plaatgifticode	:		
Reden afgifte	: Eerste Afgifte		
Afgegeven lamineercodes		Model	
Lamineercode 1	: 1409000000	27.1	geel lang
Lamineercode 2	: 1409000001	27.1	geel lang

Bedrijfsnummer: 26802
KENTEKENPLAATFABRIKANT
26802 ERB BEDRYF
Hoofdweg 204
ROTTERDAM

< Terug Registreer

Figuur 5-2: Registratiescherm van “Productie en afgifte kentekenplaten”

In dit scherm worden ter controle de gegevens getoond met betrekking tot het kenteken, de legitimatie, de afgegeven lamineercodes en, wanneer van toepassing, de ingenomen lamineercodes.

Met de knop “< Terug” kan worden teruggekeerd naar het invoerscherm. Als de gegevens op het scherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop “Registreer”.

5.3 Verwerking

Nadat op de knop “Registreer” is gedrukt zal de kentekenplaatproductie en –afgifte worden geregistreerd. Dit kan enkele seconden duren. Als alles goed is gegaan verschijnt het volgende scherm:

Print 

Home > Kentekenplaatfabrikant > **Productie en afgifte**

Kentekenplaatfabrikant **De volgende productie en afgifte is verwerkt**

Controle	Invoerdatum: 25 oktober 2013		
Productie en afgifte	<i>Gegevens kenteken</i>		
Productie	Documentnr :		<i>Gegevens legitimatie</i>
Afgifte	Kenteken : MS9937		Soort legitimatie : Rijbewijs
Ontvangst	Meldcode : 9901		Nummer : 4000100196
Retour lamineerder	Duplicaatcode : kentekenplaat :		Land : Nederland
Vernietiging	Duplicaatcode : 0		Bedrijfsnr BV-Pas :
Overzicht aanvragen	kentekenbewijs : Plaatgiftecode :		Pasnr BV-Pas :
	Reden afgifte : Eerste Afgifte		

<i>Afgegeven lamineercodes</i>	<i>Model</i>	
Lamineercode 1 : 1409000000	27.1 geel lang	
Lamineercode 2 : 1409000001	27.1 geel lang	

Uw gegevens

Bedrijfsnummer: 26802
 KENTEKENPLAATFABRIKANT
 26802 ERB BEDRYF
 Hoofdweg 204
 ROTTERDAM

Afdrukken
 Als u dit overzicht wilt afdrukken, klik dan op onderstaande knop.

Ook kunt u hiervoor de printknop rechtsboven op dit scherm gebruiken. Kies daarna een optie uit het menu om verder te werken.

Figuur 5-3: Bevestigingsscherm van “Productie en afgifte kentekenplaten”

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Productie en afgifte kentekenplaten”. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het printen van de gegevens.

Het proces “Productie en afgifte kentekenplaten” is hiermee afgerond.

6. Productie kentekenplaten

Met het proces “Productie kentekenplaten” kan worden opgegeven welke (lamineercodes van) blanco-kentekenplaten zijn gebruikt voor het vervaardigen van kentekenplaten voor (het kenteken van) een opgegeven voertuig.

6.1 Invoer

Het proces “Productie kentekenplaten” kan worden gestart door op de menuoptie “Productie” te klikken onder het kopje “Kentekenplaatfabrikant”. Het scherm zoals getoond in figuur 6-1 verschijnt in beeld.

Figuur 6-1: Eerste invoerscherm van “Productie kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Als de gegevens zoals documentnummer, bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas, pasnummer bedrijfsvoorraadpas en plaatafgiftecode in het proces ‘Controle’ zijn ingegeven, hoeven deze niet opnieuw ingevuld te worden. Deze gegevens worden getoond en zijn aanpasbaar.

Documentnummer

Als een actuele kentekencard is geregistreerd en de reden afgifte is ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’, dan moet u een documentnummer invullen.

Kenteken

Als u geen documentnummer hoeft in te vullen, dan moet u het kenteken van het voertuig opgeven.

Reden afgifte

Hier moet de juiste reden van afgifte worden geselecteerd.

Bedrijfsnummer doorlevering (optioneel)

Alleen wanneer de kentekenplaten worden doorgeleverd aan een andere kentekenplaatfabrikant, moet hier het bedrijfsnummer van de betreffende kentekenplaatfabrikant worden ingevuld.

Kenmerk doorlevering (optioneel)

Als de kentekenplaten worden doorgeleverd, kan hier een eigen kenmerk worden ingevuld.

Wanneer alles is ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevulde gegevens zullen dan bij de RDW worden gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten

worden geconstateerd, worden deze in het invoerscherm getoond. Als de invoer goed is, verschijnt het tweede invoerscherm.

Home > Kentekenplaatfabrikant > **Productie** Print

Kentekenplaatfabrikant **Productie kentekenplaten**
Voer hier de meldcode en eventueel de duplicaatcode in.

<p>Controle</p> <p>Productie en afgifte</p> <p>Productie</p> <p>Afgifte</p> <p>Ontvangst</p> <p>Retour lamineerder</p> <p>Vernietiging</p> <p>Overzicht aanvragen</p> <p>Bedrijfsnummer: 26802 KENTENKPLAATFABRIKANT 26802 ERB BEDRYF Hoofdweg 204 ROTTERDAM</p>	<p>Documentnummer : <input type="text"/></p> <p>Kenteken : MS9925</p> <p>Meldcode : <input type="text"/></p> <p>Duplicaatcode : <input type="text"/></p> <p>kentekenbewijs : <input type="text"/></p> <p>Plaatafgiftecodel : <input type="text"/></p> <p>Bedrijfsnr BV-pas : <input type="text"/></p> <p>Pasnr BV-pas : <input type="text"/></p> <p>Lamineercode 1 : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Luxe plaat</p> <p>Lamineercode 2 : <input type="text"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Lamineercode 3 : <input type="text"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Lamineercode 4 : <input type="text"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Lamineercode 5 : <input type="text"/> <input type="checkbox"/></p>
---	---

< Terug
Volgende >

Figuur 6-2: Tweede invoerscherm van “Productie kentekenplaten”

In dit tweede invoerscherm wordt afhankelijk van de gekozen reden van afgifte de “Duplicaatcode kentekenbewijs” en/of “Duplicaatcode kentekenplaat” getoond. De volgende gegevens moeten worden ingevuld:

Meldcode

De meldcode van het voertuig moet u invullen als een papieren kentekenbewijs deel IA van toepassing is en als het gaat om een voertuiggebonden kenteken.. In geval van een omwisseling hoeft u geen meldcode in te vullen. In geval van een niet-voertuiggebonden kenteken (zoals een handelaarskenteken) mag u geen meldcode invullen.

Duplicaatcode kentekenbewijs

De duplicaatcode kentekenbewijs moet u invullen bij een papieren kentekenbewijs deel IA en bij reden van afgifte “Eerste afgifte” en “Vermissing”. Als de actuele duplicaatcode van het kentekenbewijs ongelijk is aan “00”, moet u deze hier invullen. Als het kentekenbewijs geen duplicaatcode heeft, hoeft u dit veld niet in te vullen. Het veld moet leeg worden gelaten als het gaat om een kenteken bwaarvoor geen duplicaatcodes worden afgegeven. Voorbeelden zijn de bijzondere kentekens met de lettercombinatie CD, CDJ, BN of GN en handelaarskentekens.

Duplicaatcode kentekenplaat

Dit veld is alleen van toepassing bij reden van afgifte “Omwisseling” en “Vermissing”. Als de actuele duplicaatcode kentekenplaat ongelijk is aan “00”, moet deze hier worden ingevuld. Als de kentekenplaat geen duplicaatcode heeft, hoeft dit veld niet gevuld te worden. Het veld moet leeg worden gelaten als het een kenteken betreft waarvoor geen duplicaatcodes worden afgegeven. Voorbeelden zijn de bijzondere kentekens met de lettercombinatie CD, CDJ, BN of GN en handelaarskentekens.

Let op! In geval van “Vermissing” moet de opgegeven waarde 1 hoger zijn dan de actuele. Bij een “Omwisseling” moet de huidige waarde worden ingevoerd.

Plaatafgiftecodel

Wanneer de bedrijfsvoorraadpas niet van de importeur van het voertuig is en als het gaat om een voertuiggebonden kenteken en de reden voor afgifte is gelijk aan ‘Eerste afgifte’, dan moet u de plaatafgiftecodel (samen met de gegevens van de bedrijfsvoorraadpas) invullenn. De plaatafgiftecodel is geldig tot één week na het op naam zetten van het voertuig.

BedrijfsnummerbedrijfsvoorraadpasGeen actueel kentekenbewijs

Is er geen actueel kentekenbewijs bij het voertuig, dan moet u bij de reden van afgifte ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’ het bedrijfsnummer van de bedrijfsvoorraadpas invullen.

Voertuig nog niet op naam gezet (papieren kentekenbewijs)

U moet het bedrijfsnummer ook invullen wanneer een papieren kentekenbewijs wordt getoond van een voertuig dat nog niet op naam is gezet.

Wel actuele kentekencard, tenaamstelling minder dan één week geleden en reden afgifte is ‘Eerste afgifte’

Het bedrijfsnummer en het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas en de plaatafgiftecode kunt u invullen wanneer er een actuele kentekencard is maar de tenaamstelling heeft minder dan één week geleden plaatsgevonden en de reden van afgifte is ‘Eerste afgifte’.

Pasnummer bedrijfsvoorraadpasGeen actueel kentekenbewijs

Is er geen actueel kentekenbewijs bij het voertuig, dan moet u bij de reden van afgifte ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’ het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas invullen.

Wel actuele kentekencard, tenaamstelling minder dan één week geleden en reden afgifte is ‘Eerste afgifte’

Het pasnummer en het bedrijfsnummer van de bedrijfsvoorraadpas en de plaatafgiftecode kunt u invullen wanneer er een actuele kentekencard is maar de tenaamstelling heeft minder dan één week geleden plaatsgevonden en de reden van afgifte is ‘Eerste afgifte’.

Als vooraf gebruik is gemaakt van het proces “Controle” (zie hoofdstuk 4) dan worden de meldcode en duplicaatcode kentekenbewijs automatisch in dit tweede invoerscherm ingevuld zoals in figuur 6-3 is afgebeeld.

Figuur 6-3: Voorbeeld tweede invoerscherm indien controle heeft plaatsgevonden

Lamineercode 1 t/m 5 (verplicht)

Hier moeten de lamineercodes worden ingevuld van de kentekenplaten die zijn gemaakt. Er moet altijd minimaal één lamineercode worden ingevuld. Afhankelijk van het soort kenteken is een ander aantal lamineercodes toegestaan. Het systeem zal hier altijd op controleren.

Luxe plaat indicator 1 t/m 5 (optioneel)

Hier kan worden aangegeven of het een luxe kentekenplaat betreft.

Als dit gewenst is, kunt u terug keren naar het eerste invoerscherm via de knop “< Terug”. Wanneer alles in dit invoerscherm is ingevuld, moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden

geconstateerd, dan worden deze in dit invoerscherm getoond. Als de invoer goed is, verschijnt het registratie scherm.

6.2 Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

Home > Kentekenplaatfabrikant > **Productie** Print

Kentekenplaatfabrikant **Productie kentekenplaten**
Controleer de gegevens. Klik op "Registreer" als de gegevens kloppen.

Controle	Gegevens kenteken		
Productie en afgifte	Documentnummer	:	
Productie	Kenteken	:	MS9925
	Meldcode	:	9901
Afgifte	Duplicaatcode kentekenplaat	:	
Ontvangst	Duplicaatcode kentekenbewijs	:	0
Retour lamineerder	Plaatafgiftecode	:	140925
	Reden afgifte	:	Eerste afgifte
Vernietiging	Gegevens legitimatie		
Overzicht aanvragen	Bedrijfsnr BV-pas	:	19655
	Pasnr BV-pas	:	0021
Bedrijfsnummer: 26802 KENTEKENPLAATFABRIKANT 26802 ERB BEDRYF Hoofdweg 204 ROTTERDAM	Kentekenplaten	Model	Luxe plaat
	Lamineercode 1	: 1409000002	27.1 geel lang Nee
	Lamineercode 2	: 1409000003	27.1 geel lang Nee
	Gegevens doorlevering		
	Bedrijfsnummer doorlevering	:	
	Naam bedrijf doorlevering	:	
	Kenmerk doorlevering	:	

< Terug
Registreer

Figuur 6-4: Voorbeeld registratiescherm van “Productie kentekenplaten”

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:

Gegevens kenteken

Hier staan het kenteken, de meldcode en de duplicaatcodes van het voertuig waarvoor kentekenplaten zijn gemaakt. Ook staat hier de opgegeven reden van afgifte.

Gegevens legitimatie

Hier staat het bedrijfsnummer en pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas vermeld.

Kentekenplaten

Hier staan alle lamineercodes van de kentekenplaten die zullen worden geregistreerd, inclusief de bijbehorende modelcode en een aanduiding of het om een luxe plaat gaat.


Bedrijfsgegevens

Als een kentekenplaat wordt doorgeleverd, staat hier het bedrijfsnummer en de bedrijfsnaam van de fabrikant aan wie wordt doorgeleverd. Dit is de naam van de kentekenplaatfabrikant zoals deze bij de RDW bekend is. Overigens wordt hier de formele naam van het bedrijf getoond, zoals deze ook staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook staat hier het opgegeven kenmerk van de doorlevering.

Als dit gewenst is, kan met de knop “< Terug” worden teruggekeerd naar het tweede invoerscherm. Als de gegevens op het registratiescherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop “Registreer”.

6.3 Verwerking

Nadat op de knop “Registreer” is gedrukt zal de kentekenplaatproductie worden geregistreerd. Dit kan enkele seconden duren. Als alles goed is gegaan verschijnt het volgende scherm:

Print 

Home > Kentekenplaatfabrikant > **Productie**

De volgende kentekenplaatregistratie is verwerkt

Kentekenplaatfabrikant	Invoerdatum: 25 oktober 2013		
Controle	Gegevens kenteken		
Productie en afgifte	Documentnummer	:	MS9925
Productie	Kenteken	:	9901
Afgifte	Meldcode	:	9901
Ontvangst	Duplicaatcode kentekenplaat	:	0
Retour lamineerder	Duplicaatcode kentekenbewijs	:	0
Vernietiging	Plaatafgiftecodel	:	140925
Overzicht aanvragen	Reden afgifte	:	Eerste afgifte
Bedrijfsnummer: 26802	Gegevens legitimatie		
KENTEKENPLAATFABRIKANT	Bedrijfsnr BV-pas	:	19655
26802 ERB BEDRYF	Pasnr BV-pas	:	0021
Hoofdweg 204	Kentekenplaten		
ROTTERDAM	Lamineercode 1	:	140900002 27.1 geel lang Nee
	Lamineercode 2	:	140900003 27.1 geel lang Nee
	Gegevens doorlevering		
	Bedrijfsnummer doorlevering	:	
	Naam bedrijf doorlevering	:	
	Kenmerk doorlevering	:	

Uw gegevens

Bedrijfsnummer: 26802
 KENTEKENPLAATFABRIKANT 26802 ERB BEDRYF
 Hoofdweg 204
 ROTTERDAM

Afdrukken
 Als u dit overzicht wilt afdrukken, klik dan op onderstaande knop.

Ook kunt u hiervoor de printknop rechtsboven op dit scherm gebruiken. Kies daarna een optie uit het menu om verder te werken.

Figuur 6-5: Voorbeeld bevestigingsscherm van de verwerkte productie kentekenplaten

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Productie kentekenplaten”. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het printen van de gegevens.

Het proces “Productie kentekenplaten” is hiermee afgerond.

7. Afgifte kentekenplaten

Met het proces “Afgifte kentekenplaten” wordt geregistreerd dat de aangemaakte kentekenplaten zijn afgegeven. Dit proces volgt na het proces “Productie kentekenplaten”.

7.1 Invoer

Het proces “Afgifte kentekenplaten” kan worden gestart door op de menuoptie “Afgifte” te klikken onder het kopje “Kentekenplaatfabrikant”. Het volgende scherm verschijnt:

Figuur 7-1: Eerste invoerscherm van “Afgifte kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Als de gegevens zoals documentnummer, bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas, pasnummer bedrijfsvoorraadpas en plaatafgiftecode in het proces ‘Controle’ zijn ingegeven, hoeft u deze niet opnieuw in te vullen. Deze gegevens worden getoond en kunt u aanpassen..

Documentnummer

Als een actuele kentekencard is geregistreerd en de reden afgifte is ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’, dan moet u een documentnummer invullen.

Kenteken

Als u geen documentnummer hoeft in te vullen, dan moet u het kenteken van het voertuig opgeven.

Meldcode

De meldcode van het voertuig moet u invullen als een papieren kentekenbewijs deel IA van toepassing is en als het gaat om een voertuiggebonden kenteken. In geval van een omwisseling hoeft u geen meldcode in te vullen. Gaat het om een niet-voertuiggebonden kenteken (zoals een handelaarskenteken) dan mag u geen meldcode invullen.

Reden afgifte

Hier moet de juiste reden van afgifte worden geselecteerd. Afhankelijk van de gekozen reden van afgifte wordt het veld “Duplicaatcode kentekenbewijs” en/of “Duplicaatcode kentekenplaat” getoond.

Duplicaatcode kentekenbewijs

De duplicaatcode kentekenbewijs moet u invullen bij een papieren kentekenbewijs deel IA en bij reden van afgifte “Eerste afgifte” en “Vermissing”. Als de actuele duplicaatcode van het kentekenbewijs hoger is dan “00”, moet u deze hier invullen. Als het kentekenbewijs geen duplicaatcode heeft, hoeft u dit veld

niet in te vullen. Het veld moet u leeg laten als het gaat om een kenteken waarvoor geen duplicaatcodes worden afgegeven. Voorbeelden zijn de bijzondere kentekens met de lettercombinatie CD, CDJ, BN of GN en handelaarskentekens.

Duplicaatcode kentekenplaat

Dit veld is alleen van toepassing bij reden van afgifte “Omwisseling” en “Vermissing”. Als de actuele duplicaatcode kentekenplaat hoger is dan “00”, moet u deze hier invullen. Als de kentekenplaat geen duplicaatcode heeft, hoeft u dit veld niet in te vullen. Het veld moet u leeg laten als het gaat om een kenteken waarvoor geen duplicaatcodes worden afgegeven. Voorbeelden zijn de bijzondere kentekens met de lettercombinatie CD, CDJ, BN of GN en handelaarskentekens.

Wanneer alles is ingevuld moet voor de knop “Volgende >” worden gekozen. De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd, dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd dan worden deze in het invoerscherm getoond. Als de invoer goed is verschijnt het tweede invoerscherm zoals getoond in figuur 7-2.

Home > Kentekenplaatfabrikant > Afgifte Print

Kentekenplaatfabrikant
 Controle
 Productie en afgifte
 Productie
Afgifte
 Ontvangst
 Retour lamineerder
 Vernietiging
 Overzicht aanvragen

Afgifte kentekenplaten
 Voer hier tevens de lamineercodes in van eventueel in te nemen kentekenplaten als sprake is van omwisseling.

Aantal in te nemen platen: 0

Documentnummer : MS9925
 Kenteken : **In te nemen** **Model**
 Rijbewijs 1 [...]
 Identiteitskaart 2 [...]
 Paspoort 3 [...]
 Overig 4 [...]
 5 [...]

Soort legitimatie :
 Nummer :
 Land : NL
 Bedrijfsnr BV-Pas : 19655
 Pasnr BV-Pas : 0021
 Plaatafgiftecode :

Bedrijfsnummer: 26802
 KENTEKENPLAATFABRIKANT
 26802 ERB BEDRYF
 Hoofdweg 204
 ROTTERDAM

Af te geven Model
 1 1409000002 27.1 geel lang
 1 1409000003 27.1 geel lang

Eerste afgifte: inname niet van toepassing

< Terug Volgende >

Figuur 7-2: Tweede invoerscherm van “Afgifte kentekenplaten”

In dit tweede invoerscherm moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Soort legitimatie

Hier moet worden gekozen tussen “Rijbewijs”, “Identiteitskaart”, “Paspoort”, of “Overig”.

Nummer (verplicht)

Hier moet het nummer van het legitimatiemiddel worden ingevuld.

Land (verplicht)

Hier staat standaard “NL” ingevuld. Alleen als een niet-Nederlands legitimatiemiddel wordt gebruikt moet hier de landcode worden ingevuld van het betreffende land.

Bedrijfsnummer bedrijfsvoorraadpas

Geen actueel kentekenbewijs

Is er geen actueel kentekenbewijs bij het voertuig, dan moet u bij de reden van afgifte ‘Eerste afgifte’ of ‘Vermissing’ het bedrijfsnummer van de bedrijfsvoorraadpas invullen.

Voertuig nog niet op naam gezet (papieren kentekenbewijs)

U moet het bedrijfsnummer ook invullen wanneer een papieren kentekenbewijs wordt getoond van een voertuig dat nog niet op naam is gezet.

Wel actuele kentekencard, tenaamstelling minder dan één week geleden en reden afgifte is 'Eerste afgifte'
Het bedrijfsnummer en het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas en de plaatafgiftecode kunt u ingeven wanneer er een actuele kentekencard is maar het te naam stellen heeft minder dan één week geleden plaatsgevonden en de reden van afgifte is 'Eerste afgifte'.

Pasnummer bedrijfsvoorraadpas

Geen actueel kentekenbewijs

Is er geen actueel kentekenbewijs bij het voertuig, dan moet u bij de reden van afgifte 'Eerste afgifte' of 'Vermissing' het pasnummer van de bedrijfsvoorraadpas invullen.

Wel actuele kentekencard, tenaamstelling minder dan één week geleden en reden afgifte is 'Eerste afgifte'
Het pasnummer en het bedrijfsnummer van de bedrijfsvoorraadpas en de plaatafgiftecode kunt u wanneer er een actuele kentekencard is maar de tenaamstelling heeft minder dan één week geleden plaatsgevonden en de reden van afgifte is 'Eerste afgifte'.

Plaatafgiftecode

Als het gaat om een voertuiggebonden kenteken en de reden voor afgifte is gelijk aan 'Eerste afgifte', dan moet u de plaatafgiftecode (samen met de gegevens van de bedrijfsvoorraadpas) invullen wanneer de bedrijfsvoorraadpas niet van de importeur van het voertuig is. De plaatafgiftecode is geldig tot één week na de tenaamstelling van het voertuig.

Aantal in te nemen platen

Als de eerder opgegeven reden van afgifte gelijk is aan "Omwisseling" moeten er evenveel oude kentekenplaten worden ingenomen als dat er zullen worden afgegeven. In dit voorbeeld is sprake van een eerste afgifte waardoor het aantal verplicht in te nemen platen "0" is.

In te nemen / Model

Wanneer oude kentekenplaten worden ingenomen (bij omwisseling verplicht en bij vermissing optioneel), moeten de lamineercodes worden opgegeven in het veld "In te nemen" en de bijbehorende modelcode in het veld "Model".

Als het gewenst is kan terug worden gekeerd naar het eerste invoerscherm via de knop "< Terug". Wanneer in dit tweede invoerscherm alles is ingevuld moet worden gekozen voor de knop "Volgende >". De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, dan worden deze in dit invoerscherm getoond. Als de invoer goed is, verschijnt het scherm als getoond in figuur 7-3.

7.2 Registreren

Het registratiescherm voor "Afgifte kentekenplaten" ziet er als volgt uit:

Kentekenplaatfabrikant		Afgifte kentekenplaten	
Controle		Controleer de gegevens. Klik op "Registreer" als de gegevens kloppen.	
Productie en afgifte		Gegevens kenteken	Gegevens legitimatie
Productie	Documentnummer : MS9925	Soort legitimatie : Rijbewijs	Nummer : 4000100196
Afgifte	Kenteken : 140925	Land : Nederland	Bedrijfsnr BV-Pas : 19655
Ontvangst	Meldcode : 140925	Bedrijfsnr BV-Pas : 19655	Pasnr BV-Pas : 0021
Retour lamineerder	Duplicaatcode kentekenplaat : 140925	Duplicaatcode kentekenbewijs : 140925	Reden afgifte : Eerste afgifte
Vernietiging	Plaatafgiftecode : 140925	Plaatafgiftecode : 140925	Reden afgifte : Eerste afgifte
Overzicht aanvragen	Afgegeven lamineercodes	Model	
Bedrijfsnummer: 26802	Lamineercode 1 : 1409000002	27.1 geel lang	
KENTEKENPLAATFABRIKANT	Lamineercode 2 : 1409000003	27.1 geel lang	
26802 ERB BEDRYF			
Hoofdweg 204			
ROTTERDAM			

Print 

< Terug Registreer

Figuur 7-3: Registratiescherm van "Afgifte kentekenplaten"

In dit scherm worden ter controle de gegevens getoond met betrekking tot het kenteken, de legitimatie, de afgegeven lamineercodes en de eventueel ingenomen lamineercodes. Met de knop “< Terug” kan worden teruggekeerd naar het tweede invoerscherm. Als de gegevens op het scherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop “Registreer”.

7.3 Verwerking

Nadat op de knop “Registreer” is gedrukt zal de afgifte worden geregistreerd. Dit kan enkele seconden duren. Als alles goed is gegaan verschijnt het volgende scherm:

Kentekenplaatfabrikant		Home > Kentekenplaatfabrikant > Afgifte		Print 
De volgende kentekenplaatafgifte is verwerkt				
Controle	Invoerdatum: 25 oktober 2013			
Productie en afgifte	Gegevens kenteken		Gegevens legitimatie	
Productie	Documentnummer	:	Soort legitimatie	: Rijbewijs
	Kenteken	:	Nummer	: 4000100196
	Meldcode	:	Land	: Nederland
Afgifte	Duplicaatcode kentekenplaat	:	Bedrijfsnr BV-Pas	: 19655
Ontvangst	Duplicaatcode kentekenbewijs	:	Pasnr BV-Pas	: 0021
Retour lamineerder	Reden afgifte	:	Eerste afgifte	
	Plaatafgiftencode	:	140925	
Vernietiging	Afgegeven lamineercodes		Model	
Overzicht aanvragen	Lamineercode 1	:	1409000002	27.1 geel lang
	Lamineercode 2	:	1409000003	27.1 geel lang
Bedrijfsnummer: 26802 KENTEKENPLAATFABRIKANT 26802 ERB BEDRYF Hoofdweg 204 ROTTERDAM				
Uw gegevens				
Bedrijfsnummer: 26802 KENTEKENPLAATFABRIKANT 26802 ERB BEDRYF Hoofdweg 204 ROTTERDAM				
Afdrukken				
Als u dit overzicht wilt afdrukken, klik dan op onderstaande knop.				
<input type="button" value="Print"/>				
Ook kunt u hiervoor de printknop rechtsboven op dit scherm gebruiken. Kies daarna een optie uit het menu om verder te werken.				

Figuur 7-4: Bevestigingsscherm van “Afgifte kentekenplaten”

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Afgifte kentekenplaten”. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het printen van de gegevens.

Het proces “Afgifte kentekenplaten” is hiermee afgerond.

8. Registratie ontvangst blanco-kentekenplaten

Met het proces “Ontvangst blanco-kentekenplaten” kan de ontvangst van blanco-kentekenplaten worden vastgelegd. Het registreren van de ontvangst is altijd noodzakelijk. Zonder ontvangst kan een kentekenplaat nooit verder worden verwerkt.

8.1 Invoer

Dit proces kan worden gestart door op de menuoptie “Ontvangst” te klikken onder het kopje “Kentekenplaatfabrikant”. Het scherm zoals in figuur 8-1 verschijnt in beeld.

The screenshot shows a web interface for 'Kentekenplaatfabrikant'. On the left is a navigation menu with items like 'Controle', 'Productie en afgifte', 'Productie', 'Afgifte', 'Ontvangst', 'Retour lamineerder', 'Vernietiging', and 'Overzicht aanvragen'. The 'Ontvangst' item is selected. The main content area is titled 'Ontvangst blanco-kentekenplaten' and contains the instruction 'Geef de lamineercodes van de serie platen op.'. There are two radio buttons: 'Enkelvoudige lamineercode' (unselected) and 'Serie lamineercodes' (selected). Below these are two pairs of input fields: 'Lamineercode begin' and 'Lamineercode eind', each with a left and right box. At the bottom of the main area is a 'Volgende >' button. The top right of the main area has a 'print' icon. The bottom left of the sidebar shows the company details: 'Bedrijfsnummer: 70002', 'TestPlaatfabrikant01', 'Akerkhof 6', and 'GRONINGEN'.

Figuur 8-1: Invoerscherm van “Ontvangst blanco-kentekenplaten”

In dit scherm moet de ‘Serie lamineercodes’ worden ingevuld. Hiermee wordt de serie van (lamineercodes van) blanco-kentekenplaten bepaald die zijn ontvangen van een lamineerder.

De invoer van lamineercode-serie staat in dit scherm standaard ingesteld op “Serie lamineercodes”. Indien maar één blanco-kentekenplaat is ontvangen, moet de invoer worden gewijzigd in “Enkelvoudige lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode” dat ingevuld moet worden.

Wanneer de betreffende lamineercodes zijn ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, worden deze in dit scherm getoond. Indien er geen fouten worden geconstateerd wordt het registratiescherm getoond.

8.2 Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

The screenshot shows a web interface for the RDW registration system. On the left is a navigation menu with options: 'Kentekenplaatfabrikant', 'Controle', 'Productie en afgifte', 'Productie', 'Afgifte', 'Ontvangst', 'Retour lamineerder', 'Vernietiging', and 'Overzicht aanvragen'. Below the menu is the company information: 'Bedrijfsnummer: 70002', 'TestPlaatfabrikant01', 'Akerkhof 6', 'GRONINGEN'. The main content area is titled 'Ontvangst blanco-kentekenplaten' and contains the instruction: 'Controleer de gegevens. Klik op "Registreer" als de gegevens kloppen.' Below this is a list of registration details: 'Lamineercode begin : 9990000000', 'Lamineercode eind : 9990000100', 'Aantal : 101', 'Model : 27.1 geel lang', 'Lamineerder : TestLamineerder01', 'Verzenddatum : 15-09-2008', 'Kenmerk levering : test 15092008 - serie 1', and 'Bedrijfsnummer fabrikant : 70002'. At the bottom of the main area are two buttons: '< Terug' and 'Registreer'.

Figuur 8-2: Registratiescherm van "Ontvangst blanco-kentekenplaten"

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:

Lamineercode begin / Lamineercode eind

In geval van een enkelvoudige lamineercode wordt bij 'Lamineercode eind' dezelfde lamineercode getoond als bij 'Lamineercode begin'.

Aantal

Dit is het totale aantal blanco-kentekenplaten dat is ontvangen. Dit aantal wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen "Lamineercode begin" en "Lamineercode eind".

Model

Het model blanco kentekenplaat dat de lamineerder heeft verstrekt.

Lamineerder

Dit is de naam van de lamineerder zoals deze bij de RDW bekend is. Overigens wordt hier de formele naam van het bedrijf getoond, zoals deze ook staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Verzenddatum

Dit is de datum waarop de lamineerder de levering heeft geregistreerd.

Kenmerk levering

Dit betreft de door de lamineerder opgegeven kenmerk van de levering.

Bedrijfsnummer fabrikant

Dit is het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant aan wie is geleverd.

Indien gewenst kan met de knop "< Terug" worden teruggekeerd naar het invoerscherm. Als de gegevens op het registratiescherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop "Registreer".

8.3 Verwerking

Nadat op de knop “Registreer” is gedrukt zal de ontvangst worden geregistreerd. Dit kan enkele seconden duren. Hierna verschijnt het bevestigingsscherm zoals getoond in figuur 8-3.

The screenshot shows a web interface for 'Kentekenplaatfabrikant'. On the left is a navigation menu with options: Controle, Productie en afgifte, Productie, Afgifte, **Ontvangst** (highlighted), Retour lamineerder, Vernietiging, and Overzicht aanvragen. Below the menu is contact information: Bedrijfsnummer: 70002, TestPlaatfabrikant01, Akerkhof 6, GRONINGEN. The main content area has a header 'Home' and a 'print' icon. The main message is 'De volgende ontvangst is verwerkt' followed by 'Invoerdatum: 16 september 2008'. A list of details follows: Lamineercode begin: 9990000000, Lamineercode eind: 9990000100, Aantal: 101, Model: 27.1 geel lang, Lamineerder: TestLamineerder01, Verzenddatum: 15-09-2008, Kenmerk levering: test 15092008 - serie 1, and Bedrijfsnummer fabrikant: 70002. Below this is a section 'Uw gegevens' with the same contact information. An 'Afdrukken' section contains instructions and a 'Print' button. The footer shows '© 2005 - 2008 RDW'.

Figuur 8-3: Bevestigingsscherm van “Ontvangst blanco-kentekenplaten”

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Ontvangst blanco-kentekenplaten”. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het printen van de gegevens.

Het proces “Ontvangst blanco-kentekenplaten” is hiermee afgerond.

9. Retour lamineerder blanco-kentekenplaten

Met het proces “Retour lamineerder blanco-kentekenplaten” kan worden opgegeven dat één of meer blanco-kentekenplaten worden teruggestuurd naar de lamineerder die de blanco-kentekenplaten heeft verstrekt.

9.1 Invoer

Het proces “Retour lamineerder blanco-kentekenplaten” kan worden gestart door op “Retour Lamineerder” te klikken onder het kopje “Kentekenplaatfabrikant”. Het volgende scherm verschijnt:

The screenshot shows a web interface for 'Kentekenplaatfabrikant'. The left sidebar has a menu with 'Retour lamineerder' highlighted. The main content area is titled 'Retour lamineerder blanco-kentekenplaten' and contains the following elements:

- Home link and print icon in the top right.
- Instruction: "Geef hier de lamineercodes op van de blanco kentekenplaten. In geval van een enkele kentekenplaat hoeft slechts één lamineercode te worden opgegeven."
- Radio buttons: "Enkelvoudige lamineercode" (unselected) and "Serie lamineercodes" (selected).
- Input fields: "Lamineercode begin" (two boxes) and "Lamineercode eind" (two boxes).
- Input field: "Kenmerk retourzending" (one box).
- Bottom button: "Volgende >".

At the bottom left of the sidebar, the following information is displayed:

Bedrijfsnummer: 70002
 TestPlaatfabrikant01
 Akerkhof 6
 GRONINGEN

Figuur 9-1: Invoerscherm van “Retour lamineerder blanco-kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Lamineercode-serie (verplicht)

Hier moeten de lamineercodes worden ingevuld die retour gestuurd worden naar de lamineerder. De invoer staat in dit scherm standaard ingesteld op “Serie lamineercodes”. Indien maar één blanco-kentekenplaat wordt geretourneerd, moet de invoer worden gewijzigd in “Enkelvoudige lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode” dat ingevuld moet worden.

Kenmerk retourzending (optioneel)

Hier kan een kenmerk worden opgegeven.

Wanneer alles is ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevoerde gegevens worden dan gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, worden deze in dit scherm getoond. Indien geen fouten worden geconstateerd, wordt het registratiescherm getoond.

9.2 Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

The screenshot shows a web interface for RDW. On the left is a navigation menu with options like 'Controle', 'Productie en afgifte', and 'Retour lamineerder'. The main content area is titled 'Retour lamineerder blanco-kentekenplaten' and contains a list of registration details. At the bottom of the main area are two buttons: '< Terug' and 'Registreer'. A 'print' icon is visible in the top right corner of the main area.

Retour lamineerder blanco-kentekenplaten	
Controleer de gegevens. Klik op "Registreer" als de gegevens kloppen.	
Lamineercode begin	: 9990000050
Lamineercode eind	: 9990000059
Aantal	: 10
Model	: 27.1 geel lang
Kenmerk retourzending:	: test 20080918
Lamineerder	: 70000
Naam lamineerder	: TestLamineerder01

Bedrijfsnummer: 70002
 TestPlaatfabrikant01
 Akerkhof 6
 GRONINGEN

Figuur 9-2: Registratiescherm van "Retour lamineerder blanco-kentekenplaten"

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:

Lamineercode begin / Lamineercode eind

In geval van een enkelvoudige lamineercode wordt bij 'Lamineercode eind' dezelfde lamineercode getoond als bij 'Lamineercode begin'.

Aantal

Dit is het totale aantal blanco-kentekenplaten dat wordt teruggestuurd naar de lamineerder. Dit aantal wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen "Lamineercode begin" en "Lamineercode eind".

Model

Het model blanco-kentekenplaat dat wordt teruggestuurd.

Kenmerk retourzending

Dit betreft het kenmerk zoals deze in het invoerscherm is opgegeven.

Lamineerder

Dit is het bedrijfsnummer van de lamineerder waaraan de blanco-kentekenplaten retour worden verstuurd.

Naam lamineerder

Dit is de naam van de lamineerder zoals deze bij de RDW bekend is. Overigens wordt hier de formele naam van het bedrijf getoond, zoals deze ook staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Indien gewenst kan met de knop "< Terug" worden teruggekeerd naar het invoerscherm. Als de gegevens op het registratiescherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop "Registreer".

9.3 Verwerking

Nadat op de knop “Registreer” is gedrukt zal de retourzending worden geregistreerd, dit kan enkele seconden duren. Hierna verschijnt het bevestigingsscherm zoals getoond in figuur 9-3.

Kentekenplaatfabrikant	Home	print 
Controle	De volgende retournering is verwerkt	
Productie en afgifte	Invoerdatum: 18 september 2008	
Productie	Lamineercode begin	: 9990000050
Afgifte	Lamineercode eind	: 9990000059
Ontvangst	Aantal	: 10
Retour lamineerder	Model	: 27.1 geel lang
Vernietiging	Kenmerk retourzending:	: test 20080918
Overzicht aanvragen	Lamineerder	: 70000
Bedrijfsnummer: 70002	Naam lamineerder	: TestLamineerder01
TestPlaatfabrikant01	Uw gegevens	
Akerkhof 6	Bedrijfsnummer: 70002	
GRONINGEN	TestPlaatfabrikant01	
	Akerkhof 6	
	GRONINGEN	
	Afdrukken	
	Als u dit overzicht wilt afdrukken, klik dan op onderstaande knop.	
	<input type="button" value="Print"/>	
	Ook kunt u hiervoor de printknop rechtsboven op dit scherm gebruiken. Kies daarna een optie uit het menu om verder te werken.	

Figuur 9-3: Bevestigingsscherm van “Retour lamineerder blanco-kentekenplaten”

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Retour lamineerder”. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het printen van de gegevens.

Het proces “Retour lamineerder” is hiermee afgerond.

10. Registratie vernietiging (blanco-) kentekenplaten

Met het proces “Registratie vernietiging (blanco-) kentekenplaten” kan worden opgegeven dat één of meer kentekenplaten (al dan niet blanco) zijn vernietigd.

10.1 Invoer

Het proces “Registratie vernietiging (blanco-) kentekenplaten” kan worden gestart door op “Vernietiging” te klikken onder het kopje “Kentekenplaatfabrikant”. Het volgende scherm verschijnt:

Kentekenplaatfabrikant

Home print

Vernietiging (blanco-) kentekenplaten

Geef de lamineercodes van de reeks platen op.

Enkelvoudige lamineercode
 Serie lamineercodes

Lamineercode :

Bedrijfsnummer: 70002
TestPlaatfabrikant01
Akerkhof 6
GRONINGEN

Figuur 10-1: Invoerscherm van “Vernietiging (blanco-) kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:

Lamineercode-serie (verplicht)

Hier moet de serie van (lamineercodes van) kentekenplaten die zijn vernietigd worden opgegeven.

De invoer van lamineercode-serie staat in dit scherm standaard ingesteld op “Enkelvoudige lamineercode”. Indien meerdere kentekenplaten met opeenvolgende lamineercodes zijn vernietigd, moet de invoer worden gewijzigd in “Serie lamineercodes”. Er verschijnen dan tekstvelden voor “Lamineercode begin” en “Lamineercode eind”.

Wanneer de betreffende lamineercode is ingevuld, moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevoerde gegevens worden dan gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, worden deze in dit scherm getoond. Indien geen fouten worden geconstateerd, wordt het registratiescherm getoond.

10.2 Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

Kentekenplaatfabrikant	
Controle	Vernietiging (blanco-) kentekenplaten Controleer de gegevens. Klik op "Registreer" als de gegevens kloppen.
Productie en afgifte	
Productie	
Afgifte	
Ontvangst	
Retour lamineerder	Lamineercode begin : 9990000100 Lamineercode eind : 9990000100 Aantal : 1 Model : 27.1 geel lang
Vernietiging	<input type="button" value=" < Terug"/> <input type="button" value=" Registreer"/>
Overzicht aanvragen	
Bedrijfsnummer: 70002	

Figuur 10-2: Registratiescherm van "Vernietiging (blanco-) kentekenplaten"

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:

Lamineercode begin / Lamineercode eind

In geval van een enkelvoudige lamineercode wordt bij 'Lamineercode eind' dezelfde lamineercode getoond als bij 'Lamineercode begin'.

Aantal

Dit is het totale aantal (blanco-) kentekenplaten dat is vernietigd. Dit aantal wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen "Lamineercode begin" en "Lamineercode eind".

Model

Het model van de (blanco-) kentekenplaat dat wordt vernietigd.

Als het gewenst is kan met de knop "< Terug" worden teruggekeerd naar het invoerscherm. Als de gegevens op het registratiescherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop "Registreer".

10.3 Verwerking

Nadat op de knop "Registreer" is gedrukt zal de vernietiging worden geregistreerd, dit kan enkele seconden duren. Hierna verschijnt het bevestigingsscherm zoals getoond in figuur 10-3.

Kentekenplaatfabrikant	
Controle	De volgende vernietiging is verwerkt Invoerdatum: 19 september 2008
Productie en afgifte	
Productie	
Afgifte	
Ontvangst	
Retour lamineerder	Lamineercode begin : 9990000100 Lamineercode eind : 9990000100 Aantal : 1 Model : 27.1 geel lang
Vernietiging	Uw gegevens Bedrijfsnummer: 70002 TestPlaatfabrikant01 Akerkhof 6 GRONINGEN
Overzicht aanvragen	Afdrukken Als u dit overzicht wilt afdrukken, klik dan op onderstaande knop. <input type="button" value=" Print"/>
Bedrijfsnummer: 70002 TestPlaatfabrikant01 Akerkhof 6 GRONINGEN	Ook kunt u hiervoor de printknop rechtsboven op dit scherm gebruiken. Kies daarna een optie uit het menu om verder te werken.

Figuur 10-3: Bevestigingsscherm van "Vernietiging (blanco-) kentekenplaten"

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces "Vernietiging". Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het printen van de gegevens.

Het proces "Vernietiging (blanco-) kentekenplaten" is hiermee afgerond.

11. Overzicht aanvragen

Voor de eigen administratie kan een overzicht worden aangevraagd van de (blanco-) kentekenplaten die ontvangen, geregistreerd, afgegeven, gereserveerd, geretourneerd aan een lamineerder of zijn vernietigd. Dit overzicht wordt de volgende dag verstrekt.

11.1 Invoer

Dit proces kan worden gestart door op de menuoptie “Overzicht aanvragen” te klikken onder het kopje “Kentekenplaatfabrikant”. Het volgende scherm verschijnt:

Figuur 11-1: Invoerscherm van “Overzicht aanvragen”

In dit scherm moeten de volgende zaken worden ingevuld:

Begindatum / Einddatum (verplicht)

Deze data bepalen de periode waarover het overzicht wordt aangevraagd. Voor de op te vragen periode geldt een maximum van 3 maanden.

Status plaat (optioneel)

Met deze optie kan worden aangegeven van welke specifieke status een overzicht wordt gewenst. Indien hier geen keuze wordt gemaakt, wordt alles op het overzicht getoond. Voor iedere status geldt een eigen code. De mogelijke codes voor de status zijn:

- 00 = Hergebruik;
- 01 = Gemaakt;
- 02 = Afgegeven;
- 03 = Ingenomen;
- 04 = Vermist;
- 05 = Vernietigd;
- 06 = Doorgeleverd;
- 07 = Retour lamineerder.

Wanneer de velden zijn ingevuld, moet worden gekozen voor de knop “Genereer overzicht”. De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd. Dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden geconstateerd, worden deze in het invoerscherm getoond. Indien de invoer correct is, wordt het bevestigingsscherm getoond.

11.2 Verwerking

Het bevestigingsscherm ziet er als volgt uit:

The screenshot shows a web interface for 'Kentekenplaatfabrikant'. On the left is a navigation menu with items: Controle, Productie en afgifte, Productie, Afgifte, Ontvangst, Retour lamineerder, Vernietiging, and 'Overzicht aanvragen' (highlighted). The main content area is titled 'Home' and 'Aanvragen van een overzicht'. It contains the text: 'De volgende aanvraag is geregistreerd:' followed by a light orange box with 'Begindatum : 14-09-2008' and 'Einddatum : 17-09-2008'. Below this, it says 'Het overzicht zal vannacht worden gegenereerd. De gegevens zijn morgenochtend beschikbaar.' At the bottom left, contact information is listed: 'Bedrijfsnummer: 70002', 'TestPlaatfabrikant01', 'Akerkhof 6', 'GRONINGEN'. A 'print' icon is in the top right corner.

Figuur 11-2: Bevestigingsscherm van “Overzicht aanvragen”

Dit scherm meldt nogmaals de ingevulde periode en dat het overzicht de volgende dag beschikbaar is. Het bestand kan worden opgehaald met behulp van de WebReb-applicatie. Zie hiervoor het document “3 B 0922 Gebruikershandleiding Ophalen bestanden WEBREB GAIK-online”.